



LISTINO PREZZI

2011 2012 2013



SOCIETÀ ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE s.r.l.

CONDIZIONI DI VENDITA

- 1) Le notizie ed i dati tecnici presenti nei cataloghi SEM, se non espressamente confermati per iscritto, sono puramente indicativi; la SEM srl non è tenuta a comunicare preventivamente la modifica o la sostituzione dei suoi prodotti.
- 2) Per forniture di importo inferiore a € 775,00 nette verrà addebitato il trasporto nella misura del 5 % dell'importo della merce.
Per spedizioni presso cantieri, Isole e zone poco accessibili le spese di trasporto sono da concordare in fase d'ordine.
Per quanto riguarda le spese di trasporto dei pali illuminazione vedi condizioni di vendita del Catalogo Illuminazione.
- 3) I termini di consegna sono indicativi e non impegnativi; non verranno corrisposti indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzione parziale o totale della fornitura.
- 4) Gli imballi comuni (cartoni, sacchi, contenitori in plastica, scatole, ecc.) sono inclusi nel prezzo; gli imballi speciali (casce navali, ecc.) saranno addebitati al costo.
- 5) Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano a totale rischio del committente; in mancanza di accordi viene usato per la spedizione il mezzo ritenuto più idoneo.
- 6) I vizi e/o i difetti della merce fornita dovranno essere denunciati esclusivamente alla sede della SEM srl a mezzo lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento della merce (ovvero, dalla scoperta nel caso di vizi e/o difetti occulti).
- 7) In caso di vizi, difetti o mancanza di qualità della merce, tempestivamente notificati dal compratore, la SEM srl potrà, a sua insindacabile scelta, sostituire la merce accertata non idonea ovvero rimborsare il relativo prezzo, con esclusione di ogni altra spesa e senza il risarcimento di qualsivoglia danno. La SEM srl non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da errata installazione dei suoi prodotti.
- 8) I resi di merce dovranno essere preventivamente autorizzati dalla SEM srl ed in ogni caso l'accredito sarà pari al 85% del valore della merce resa. I prodotti danneggiati saranno ulteriormente deprezzati a copertura del danno stesso.
- 9) I pagamenti dovranno essere eseguiti direttamente alla SEM srl e nel caso di mancato pagamento entro i termini contrattuali stabiliti, sulle somme dovute graveranno, oltre alle eventuali spese (di protesto, bancarie, ecc.), gli interessi di mora nella misura applicata alla SEM srl dalle banche per lo sconto bancario.
- 10) Le quantità ordinate verranno arrotondate al momento della spedizione in base al numero di pezzi per confezione indicati nel nostro catalogo. Le ordinazioni che, a richiesta del cliente, devono essere consegnate in quantità diverse dalle confezioni indicate, subiranno un aumento del prezzo di listino pari al 5 %.
- 11) Quale Foro competente per qualsiasi controversia, la SEM srl designa insindacabilmente la circoscrizione del Tribunale di Macerata.

Agente di zona:

--

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
.2204	Fascetta in rotolo da mt. 25	41,72	0373/10	Staffa per coppi per tondo inox + 0390/10	6,00
.45.20R	Piastra di rame per tondo Ø 8-10 mm.	a richiesta	0373/P	Staffa per coppi per piatto zincato	6,15
.55.20FP	Piastra zincata per piatto sez. 30x4 mm. max.	a richiesta	0373/POT	Staffa per coppi per piatto di rame	7,00
.55.20FT	Piastra zincata per tondo Ø 8-12 mm.	a richiesta	0373/PX	Staffa per coppi per piatto inox	6,70
.55.20IP	Piastra inox per piatto sez. 30x4 mm. max.	a richiesta	0373/T	Staffa per coppi per tondo zincato	6,15
.55.20IT	Piastra inox per tondo Ø 8-12 mm.	a richiesta	0373/TOT	Staffa per coppi per tondo di rame	7,10
.55.20RP	Piastra di rame per piatto sez. 30x4 mm. max.	a richiesta	0373/TX	Staffa per coppi per piatto inox	6,65
.55.20RT	Piastra di rame per tondo Ø 8-12 mm.	a richiesta	0377/50	Nastro anticorrosivo	8,10
01370/B	Supporto per aste Ø 16 mm.	2,65	0379	Morsetto per lamiera zincato	7,95
01373	Morsetto a "T" in acciaio zincato	1,51	038	Supporto zincato	0,70
02309	Piastra equipotenziale	10,92	038/0	Fascetta inox da 1/8" a 1"	1,14
028/40	Morsetto a "X" per piatto zincato	3,00	038/1	Fascetta inox da 1/8" a 1-1/2"	1,18
029/40	Morsetto a "X" per piatto zincato	6,05	038/4	Fascetta inox da 1/8" a 4"	1,45
0300	Sezionatore per terre con base	12,00	038/6	Fascetta inox da 1/8" a 6"	1,65
0300/P	Sezionatore per terre con base per piatto	13,10	0382	Morsetto per gronde in acciaio zinc.	2,60
0300/PT	Sezionatore per terre con base x piatto/tondo	13,00	0383/8	Morsetto passante per tondo	1,04
0300/T	Sezionatore per terre con base per tondo	13,00	0386A100	Asta di captazione-adduzione Ø 16x1000 mm.	6,30
0301	Sezionatore per terre	6,50	0386A100/F	Asta di captazione-adduzione L=1000 mm. Fil.	9,00
0302	Sezionatore per terre con barra	8,65	0386A150	Asta di captazione-adduzione Ø 16x1500 mm.	9,80
0303	Barretta equipotenziale	2,75	0386A150/F	Asta di captazione-adduzione L=1500 mm. Fil.	12,50
0305	Piastra equipotenziale 30x3x200 mm.	12,00	0386A200	Asta di captazione-adduzione Ø 16x2000 mm.	13,11
0306	Piastra equipotenziale 50x4x250 mm.	27,35	0386A200/F	Asta di captazione-adduzione L=2000 mm. Fil.	16,00
0307	Morsetto equipotenziale	4,15	0386A250	Asta di captazione-adduzione Ø 16x2500 mm.	15,13
0308	Piastra equipotenziale 100x8x180 mm.	50,40	0386A250/F	Asta di captazione-adduzione L=2500 mm. Fil.	18,00
0308/X	Piastra equipotenziale 100x8x180 mm.	30,00	0386A300	Asta di captazione-adduzione Ø 16x3000 mm.	18,20
0309	Piastra equipotenziale	9,36	0386A300/F	Asta di captazione-adduzione L=3000 mm. Fil.	23,00
0310	Morsettiera equipotenziale	8,72	0386B12	Base in cemento per art. 0386A...F	15,00
0311	Piastra equipot. 60x5x240 mm.	29,40	0386B16	Base in cemento per art. 0386A...F	17,00
0312	Piastra equipotenziale	5,82	0386B20	Base in cemento per art. 0386A...F	23,00
0313	Piastra equipotenziale 50x4x160 mm.	17,80	0386B25	Base in cemento per ast. 0386A...F	30,00
0314	Piastra equipotenziale 60x5x160 mm.	a richiesta	0386DCI050	Distanz. laterale isolato a collare 50 cm.	75,00
0315	Piastra equipot. 30x3x160 mm.	10,90	0386DCI100	Distanz. laterale isolato a collare 100 cm.	83,00
0316	Morsettiera equip. 12x4x1000 mm.	25,50	0386DPI050	Distanz. laterale isolato a parete 50 cm.	74,00
0317/12	Piastra equipotenziale zincata 12 fori	20,50	0386DPI100	Distanz. laterale isolato a parete 100 cm.	82,00
0317/4	Piastra equipotenziale zincata 4 fori	15,00	0386DRI050	Distanz. laterale isolato regolab. 50 cm.	68,00
0317/8	Piastra equipotenziale zincata 8 fori	19,00	0386DRI100	Distanz. laterale isolato regolab. 100 cm.	75,00
0321	Morsetto a cuneo	3,80	0386DTI050	Distanz. laterale isolato x tubo 50 cm.	54,00
0327/F/2	Piastra di dispersione zincata	48,00	0386DTI080	Distanz. laterale isolato x tubo 80 cm.	64,00
0327/R	Piastra di dispersione rame	a richiesta	0386DTI100	Distanz. laterale isolato x tubo 100 cm.	70,00
0328/F/2	Piastra di dispersione zincata	79,00	0386I300	Asta di captazione isolata L = 3750 mm.	380,00
0329/F/2	Piastra di dispersione zincata	137,00	0386I350	Asta di captazione isolata L = 4250 mm.	400,00
033	Morsetto di sezionamento	3,50	0386I400	Asta di captazione isolata L = 4750 mm.	415,00
0330/R3	Piastra di dispersione rame	a richiesta	0386I450	Asta di captazione isolata L = 5250 mm.	520,00
03342	Morsetto per tondo ramato	5,40	0386I500	Asta di captazione isolata L = 5750 mm.	580,00
03362/10	Staffa per pluviali	7,15	0386I550	Asta di captazione isolata L = 6250 mm.	600,00
03362/11	Staffa per pluviali	7,70	0386MDRI	Morsetto x distanz. laterale 0386DRI...	25,00
03362/12	Staffa per pluviali	8,00	0386PDRI	Piastra a muro x distanz. lat. 0386DRI...	15,00
03362/8	Staffa per pluviali	6,65	0386TI	Trepiede per asta di captazione 0386I...	275,00
03362/9	Staffa per pluviali	6,75	0386X300	Asta di Captazione inox L = 3000 mm.	103,00
03379	Morsetto per lamiera di rame	11,07	0386X350	Asta di Captazione inox L = 3500 mm.	128,00
03382	Morsetto per gronde in rame	8,50	0386X400	Asta di Captazione inox L = 4000 mm.	186,00
03399	Morsetto per lamiera in rame	a richiesta	0386X450	Asta di Captazione inox L = 4500 mm.	338,00
0340	Morsetto bimetallico	10,40	0386X500	Asta di Captazione inox L = 5000 mm.	344,00
0342	Morsetto per tondo zincato	3,20	0386X550	Asta di Captazione inox L = 5500 mm.	380,00
0343	Sezionatore doppio per terre zincato	1,15	0386X600	Asta di Captazione inox L = 6000 mm.	500,00
0343/1	Sezionatore singolo per terre zincato	1,70	0386X650	Asta di Captazione inox L = 6500 mm.	555,00
0344	Supporto terminale	1,55	0386X700	Asta di Captazione inox L = 7000 mm.	615,00
0345	Morsetto inox per tondo	4,40	0386X750	Asta di Captazione inox L = 7500 mm.	680,00
0345/M	Morsetto Gigante zincato per tondo	7,10	0386X800	Asta di Captazione inox L = 8000 mm.	730,00
0345/OT	Morsetto rame per tondo	7,05	0386X900	Asta di Captazione inox L = 9000 mm.	810,00
0345/OTP	Piastra di rame con bullone M10x30 mm.	a richiesta	0386XT	Morsetto di fissaggio x asta con profili	49,00
0345/P	Piastra inox con bullone M10x30 mm.	a richiesta	0386XT-11/2	Morsetto di fissaggio x asta con tubo	45,00
0345/Z	Morsetto zincato per tondo	2,25	0386XT-11/4	Morsetto di fissaggio x asta con tubo	44,00
0345/ZP	Piastra zincata con bullone M10x30 mm.	a richiesta	0386XT-3/4	Morsetto di fissaggio x asta con tubo	43,00
0346	Morsetto inox per lamiera	7,80	038X	Supporto in acciaio inox	2,25
0347	Morsetto inox per lamiera	5,80	038X/0	Fascetta inox da 1/8" a 1"	2,70
0348	Morsetto inox per gronde	5,70	038X/1	Fascetta inox da 1/8" a 1-1/2"	2,80
0350/R	Morsetto per tubi Ø 48 mm. ram.	4,45	038X/4	Fascetta inox da 1/8" a 4"	3,00
0350/Z	Morsetto per tubi Ø 48 mm. zinc.	4,50	038X/6	Fascetta inox da 1/8" a 6"	3,29
0351	Morsetto per tubi Ø 48 mm. zinc.	3,85	038XT	Supporto per articolo 038 e 038X	2,80
0362/10	Staffa per pluviali	2,50	0390/08	Supporto inox per tondo Ø 8 mm.	0,95
0362/11	Staffa per pluviali	2,60	0390/10	Supporto inox per tondo Ø 10 mm.	0,95
0362/12	Staffa per pluviali	2,70	0391	Staffa per tegole per tondo zincato	3,15
0362/8	Staffa per pluviali	2,30	0391/08	Staffa per tegole per tondo inox + 0390/08	5,50
0362/9	Staffa per pluviali	2,40	0391/10	Staffa per tegole per tondo inox + 0390/10	5,50
037/0	Fascetta da 3/8" a 1"	1,70	0391/C	Staffa per tegole per tondo zincato	3,45
037/1	Fascetta da 3/8" a 1-1/2"	1,80	0391/COT	Staffa per tegole per tondo di rame	8,35
037/4	Fascetta da 3/8" a 4"	2,15	0391/CX	Staffa per tegole per tondo inox	7,80
037/6	Fascetta da 3/8" a 6"	2,65	0399	Morsetto per lamiera zincato	2,16
0372/08	Staffa per coppi per tondo inox + 0390/08	4,70	040/1	Collare per tubi da 1"	1,80
0372/10	Staffa per coppi per tondo inox + 0390/10	4,70	040/1/2	Collare per tubi da 1/2"	1,60
0372/P	Staffa per coppi per piatto zincato	4,65	040/1/4	Collare per tubi da 1/4"	1,48
0372/POT	Staffa per coppi per piatto rame	5,60	040/11/2	Collare per tubi da 1-1/2"	2,30
0372/PX	Staffa per coppi per piatto inox	5,25	040/11/4	Collare per tubi da 1-1/4"	1,95
0372/T	Staffa per coppi per tondo zincato	4,65	040/2	Collare per tubi da 2"	2,35
0372/TOT	Staffa per coppi per tondo di rame	5,55	040/3/4	Collare per tubi da 3/4"	1,72
0372/TX	Staffa per coppi per piatto inox	5,25	040/3/8	Collare per tubi da 3/8"	1,50
0373/08	Staffa per coppi per tondo inox + 0390/08	6,00	0404	Morsetto di collegamento zincato	2,65

Articolo	Descrizione	Prezzo euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo euro cad.
0405/20	Morsetto zinc. per disp. Ø 20 mm.	2,65	4300/1V	Portella in alluminio verniciata	11,00
0405/20R	Morsetto ram. per disp. Ø 20 mm.	3,00	4300/2	Portella per pali Ø 101-114 mm.	8,00
0405/25	Morsetto zinc. per disp. Ø 25 mm.	2,65	4300/2V	Portella in alluminio verniciata	11,00
0405/25R	Morsetto ram. per disp. Ø 25 mm.	3,00	4300/MOR	Morsettiera con un portafusibile	11,50
0406	Morsetto di sezionamento	6,30	4300/MOR2	Morsettiera con due portafusibili	12,50
0423/23	Supporto zincato per piatto	1,65	4300/P	Portella in nylon x pali Ø 76-101 mm.	8,00
0423/OT	Supporto di rame per piatto	5,15	4300/PN	Portella in nylon nera Ø 76-101 mm.	8,00
0423/X	Supporto inox per piatto	3,20	4301/2	Portella per pali Ø 114-168 mm.	9,50
10X25	Bullone 10x25 mm. zincato	0,30	4301/2V	Portella in alluminio verniciata	13,00
10X25/X	Bullone 10x25 mm. inox	0,76	4301/3	Portella per pali Ø 178-300 mm.	11,00
115/100	Dispers. Ø 15x1500 mm. ramato a 100 µm	12,40	4301/FPM114	Portella a filo palo Ø 89-114 + morsett.	38,00
117/100	Dispers. Ø 16x1500 mm. ramato a 100 µm	13,40	4301/FPM114/V	Portella a filo palo Ø 89-114 + morsett.	40,00
122/100	Dispers. Ø 16x1500 mm 18 MA ram. a 100 µm	12,90	4301/FPM133	Portella a filo palo Ø 102-133 + morsett.	42,00
127/100	Dispers. Ø 18x1500 mm. ramato a 100 µm	14,60	4301/FPM133/V	Portella a filo palo Ø 102-133 + morsett.	44,00
127/100SF	Dispers. Ø 18x1500 mm. ramato a 100 µm	14,30	4301/FPM193	Portella a filo palo Ø 139-193 + morsett.	42,00
127/100SS	Dispers. Ø 18x1500 mm. ramato a 100 µm	14,10	4301/FPM193/V	Portella a filo palo Ø 139-193 + morsett.	44,00
127/250	Dispers. Ø 18x1500 mm. ramato a 250 µm	18,30	4301/MOR	Morsettiera con un portafusibile	15,00
127/500	Dispers. Ø 18x1500 mm. ramato a 500 µm	a richiesta	4301/MOR2	Morsettiera con due portafusibili	16,50
137/100	Dispers. Ø 20x1500 mm. ramato a 100 µm	18,00	4301/OTT	Portella per palo Ottagonale	10,70
137/250	Dispers. Ø 20x1500 mm. ramato a 250 µm	30,50	4301/P	Portella in nylon nera. Ø 114-153 mm.	10,00
137/500	Dispers. Ø 20x1500 mm. ramato a 500 µm	a richiesta	4301/PN	Portella in nylon nera Ø 114-153 mm.	10,00
3120	Palo Ø 60x1200 mm. zincato	16,50	4303	Palo rastr. h. tot. 300 cm. zinc.	60,00
3120/V	Palo Ø 60x1200 mm. zinc. vern.	27,00	4303/B	Palo rastr.+base h. 300 cm. zinc.	81,00
3180	Palo Ø 60x1800 mm. zincato	25,00	4303/BV	Palo rastr.+base zinc. e vern.	110,00
3240	Palo Ø 60x2400 mm. zincato	33,00	4303/V	Palo rastr. h. 300 cm. zinc. e vern.	88,00
3240/V	Palo Ø 60x2400 mm. zinc. vern.	53,00	4310/A	Riduzione Ø 102-60 mm. zinc./vern.	32,00
3300	Palo Ø 60x3000 mm. zincato	41,00	4310/B	Attacco testa palo/braccio	34,00
3300/V	Palo Ø 60x3000 mm. zinc. vern.	66,00	4310/Z	Riduzione Ø 76-60 mm. zincata	15,75
3350/S	Palo Ø 102x3500 mm. zincato	103,00	4311	Testa palo singolo zincato	33,00
3400	Palo Ø 102x4000 mm. zinc. vern.	168,00	4311/0	Testa palo singolo ad angolo retto	33,00
3400/BV	Palo Ø 102x4000 mm. zinc. vern.	189,00	4311/P	Staffa da palo L = 250 mm. ang. 15°	35,00
3400/M	Palo Ø 102x4000 mm. zinc. vern.	185,00	4311/P0	Staffa da palo L = 250 mm. ang. 0°	35,00
3450	Palo Ø 102x4500 mm. zinc. vern.	190,00	4312	Testa palo doppio zincato	41,00
3450/BV	Palo Ø 102x4500 mm. zinc. vern.	215,00	4312/0	Testa palo doppio ad angolo retto	41,00
3450/M	Palo Ø 102x4500 mm. zinc. vern.	205,00	4312/1	Testa palo doppio zincato	57,00
3500	Palo Ø 102x5000 mm. zinc. vern.	211,00	4312/90	Testa palo doppio a 90° zincato	41,00
3500/BV	Palo Ø 102x5000 mm. zinc. vern.	245,00	4313	Testa palo triplo zincato	53,00
3500/M	Palo Ø 102x5000 mm. zinc. vern.	226,00	4313/0	Testa palo triplo ad angolo retto	53,00
3550	Palo Ø 102x5500 mm. zinc. vern.	233,00	4314	Testa palo quadruplo zincato	61,50
3550/BV	Palo Ø 102x5500 mm. zinc. vern.	270,00	4314/0	Testa palo quadruplo ad angolo retto	61,50
3550/M	Palo Ø 102x5500 mm. zinc. vern.	252,00	4315	Testa palo singolo zincato	45,00
3600	Palo Ø 102x6000 mm. zinc. vern.	255,00	4315/1	Testa palo singolo zincato	59,00
3680	Palo rastr. h. tot. 680 cm. zinc. vern.	333,00	4315/10	Testa palo singolo zincato	45,00
3680/M	Palo rastr. h. tot. 680 cm. zinc. vern.	350,00	4315/15	Testa palo singolo zincato	59,00
3700	Palo Ø 102x7000 mm. zinc. vern.	338,00	4315/1V	Testa palo singolo zincato	33,00
3780	Palo rastr. h. tot. 780 cm. zinc. vern.	379,00	4315/V	Testa palo singolo zincato	33,00
3780/M	Palo rastr. h. tot. 780 cm. zinc. vern.	397,00	4316	Testa palo doppio zincato	78,00
401	Disp. "T" 50x50x7x1000 mm. zinc.	16,36	4316/0	Testa palo doppio ad angolo retto	78,00
402	Disp. "T" 50x50x7x1500 mm. zinc.	22,00	4316/1	Testa palo doppio zincato	81,00
403	Disp. "T" 50x50x7x2000 mm. zinc.	33,30	4316/15	Testa palo doppio zincato	81,00
404	Disp. "T" 50x50x7x2500 mm. zinc.	41,74	4316/1V	Testa palo doppio zincato	40,00
405	Disp. "T" 50x50x7x3000 mm. zinc.	50,18	4316/V	Testa palo doppio zincato	40,00
4103	Palo rastr. h. tot. 980 cm. zincato	251,00	4317/1V	Testa palo triplo zincato	50,00
4103/4	Palo rastr. h. tot. 980 cm. Ø 139/4 mm.	336,00	4317/V	Testa palo triplo zincato	50,00
4103/4-152	Palo rastr. h. tot. 980 cm. Ø 152/4 mm.	386,00	4318/V	Testa palo singolo zincato	43,00
4103/4-168	Palo rastr. h. tot. 980 cm. Ø 168/4 mm.	422,00	4319	Traversa zincata lungh. 25 cm.	32,00
4103/4-193	Palo rastr. h. tot. 980 cm. Ø 193/4 mm.	506,00	4319/V	Testa palo doppio zincato	78,00
4103/5-219	Palo rastr. h. tot. 980 cm. Ø 219/5 mm.	672,00	4320	Traversa zincata lungh. 50 cm.	44,00
4103/A	Palo rastr. h. tot. 980 cm. alzabandiera	309,00	4320/Q	Traversa quadrata zinc. lungh. 50 cm.	122,00
41030	Palo conico h. tot. 1030 cm. zinc.	266,00	4321	Traversa zincata lungh. 100 cm.	49,00
41030/4	Palo conico h. tot. 1030 cm. sp. 4 mm.	359,00	4321/CIR	Traversa circolare zinc. lungh. 90 cm.	132,00
41080	Palo conico h. tot. 1080 cm. zinc.	301,00	4321/CIR1	Traversa circolare zinc. lungh. 100 cm.	150,00
41080/4	Palo conico h. tot. 1080 cm. sp. 4 mm.	371,00	4321/RETT	Traversa rettangolare zincata	137,00
41103	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. zincato	296,00	4322	Traversa zincata lungh. 150 cm.	50,00
41103/4	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. Ø 139/4 mm.	363,00	4322/OTT	Traversa zincata lungh. 150 cm.	50,00
41103/4-152	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. Ø 152/4 mm.	410,00	4323/1V	Traversa zincata lungh. 50 cm.	36,00
41103/4-168	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. Ø 168/4 mm.	454,00	4323/V	Traversa zincata lungh. 50 cm.	36,00
41103/4-193	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. Ø 193/4 mm.	571,00	4324/1V	Traversa zincata lungh. 100 cm.	44,00
41103/5-219	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. Ø 219/5 mm.	756,00	4324/V	Traversa zincata lungh. 100 cm.	44,00
41103/A	Palo rastr. h. tot. 1080 cm. alzabandiera	333,00	4328/1	Accoppiatore singolo Ø 60-60 mm.	64,90
41130	Palo conico h. tot. 1130 cm. zinc.	299,00	4328/2	Accoppiatore doppio Ø 60-60 mm.	83,00
41130/4	Palo conico h. tot. 1130 cm. sp. 4 mm.	402,00	4329/1	Accoppiatore singolo Ø 102-60 mm.	53,00
41180/4	Palo conico h. tot. 1180 cm. sp. 4 mm.	426,00	4329/2	Accoppiatore doppio Ø 102-60 mm.	75,90
41203/4	Palo rastr. h. tot. 1180 cm. Ø 152/4 mm.	438,00	4329/3	Accoppiatore triplo Ø 102-60 mm.	103,40
41203/4-168	Palo rastr. h. tot. 1180 cm. Ø 168/4 mm.	508,00	4329/4	Accoppiatore quadruplo Ø 102-60	126,50
41203/4-193	Palo rastr. h. tot. 1180 cm. Ø 193/4 mm.	599,00	4330/2	Accoppiatore doppio x bracci 4332/..	58,50
41203/5	Palo rastr. h. tot. 1180 cm. Ø 219/5 mm.	838,00	4330/3	Accoppiatore triplo x bracci 4332/..	65,50
41230/4	Palo conico h. tot. 1230 cm. sp. 4 mm.	447,00	4332/0	Braccio sing. 500x750 mm. zincato	35,50
41280/4	Palo conico h. tot. 1280 cm. sp. 4 mm.	456,00	4332/05	Braccio sing. 1000x1000 mm. zinc.	44,00
41303	Palo rastrem. h. tot. 1300 cm. 2 tronchi	828,00	4332/1	Braccio sing. 1000x1500 mm. zinc.	49,00
41403	Palo rastrem. h. tot. 1400 cm. 2 tronchi	852,00	4332/1020	Braccio sing. 1000x2000 mm. zinc.	62,00
41503	Palo rastrem. h. tot. 1500 cm. 2 tronchi	903,00	4332/1A	Braccio 1000x1500 mm. zinc. e vern.	69,00
4220	Traversa zincata lungh. 50 cm.	51,00	4332/1D	Braccio sing. 1000x1500 mm. zinc.	47,00
4221	Traversa zincata lungh. 100 cm.	55,00	4332/2	Braccio sing. 1500x1500 mm. zinc.	55,00
4223/V	Traversa zincata lungh. 50 cm.	54,00	4332/2D	Braccio sing. 1500x1500 mm. zinc.	55,00
4224/V	Traversa zincata lungh. 100 cm.	61,00	4332/3	Braccio sing. 1500x2000 mm. zinc.	62,00
4300	Portella per pali Ø 76-101 mm.	8,00	4332/3D	Braccio sing. 1500x2000 mm. zinc.	62,00
4300/1	Portella per pali Ø 76-101 mm.	8,00	4332/4	Braccio sing. 2000x2000 mm. zinc.	66,00

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
4332/5	Braccio sing. 2000x2500 mm. zinc.	77,00	4903/4-152	Palo rastr. h. tot. 880 cm. Ø 152/4 mm.	348,00
4333/05	Braccio doppio 1000x1000 mm. zinc.	141,00	4903/4-168	Palo rastr. h. tot. 880 cm. Ø 168/4 mm.	395,00
4333/1	Braccio doppio 1000x1500 mm. zinc.	153,00	4903/4-193	Palo rastr. h. tot. 880 cm. Ø 193/4 mm.	472,00
4333/1020	Braccio doppio 1000x2000 mm. zinc.	164,00	4903/5-219	Palo rastr. h. tot. 880 cm. Ø 219/5 mm.	614,00
4333/2	Braccio doppio 1500x1500 mm. zinc.	164,00	4903/A	Palo rastr. h. tot. 8800 mm. alzabandiera	260,00
4333/3	Braccio doppio 2000x2000 mm. zinc.	173,00	4930	Palo conico h. tot. 930 cm. zincato	236,00
4334	Braccio 1000x700 mm. zinc. e vern.	53,00	4930/4	Palo conico h. tot. 930 cm. sp. 4 mm.	308,00
4334/1	Braccio 1000x350 mm. zinc. e vern.	47,50	4980	Palo conico h. tot. 980 cm. zincato	256,00
4334/2	Braccio 1300x350 mm. zinc. e vern.	53,00	4980/4	Palo conico h. tot. 980 cm. sp. 4 mm.	321,00
4335	Braccio 1000x850 mm. zinc. e vern.	55,00	5002/Z5	Bandella in rotoli sez. 25x3 mm. zincata	2,77 al kg.
4335/A	Braccio Ø 60x1000x850 mm. zin. e vern.	66,00	5003/Z5	Bandella in rotoli sez. 30x3 mm. zincata	2,77 al kg.
4336	Braccio 700x700 mm. zinc. e vern.	61,00	5003/Z51	Bandella in rotoli sez. 30x3 mm. zincata	2,98 al kg.
4336/A	Braccio 300x700 mm. zinc. e vern.	56,00	5005/Z5	Bandella in rotoli sez. 30x3,5 mm. zinc.	2,77 al kg.
4337	Braccio 1000x540 mm. zinc. e vern.	51,00	5005/Z51	Bandella in rotoli sez. 30x3,5 mm. zinc.	2,98 al kg.
4338/1	Braccio 300x300 mm. zinc. e vern.	33,00	5006/Z5	Bandella in rotoli sez. 40x3 mm. zincata	2,88 al kg.
4338/11-76	Braccio singolo zincato e verniciato	a richiesta	5006A/Z5	Bandella in rotoli sez. 25x4 mm. zincata	2,88 al kg.
4338/11-89	Braccio singolo zincato e verniciato	a richiesta	5006B/Z5	Bandella in rotoli sez. 30x4 mm. zincata	2,88 al kg.
4338/11-102	Braccio singolo zincato e verniciato	a richiesta	5007/Z5	Bandella in rotoli sez. 50x4 mm. zincata	2,88 al kg.
4338/12-76	Braccio doppio zincato e verniciato	a richiesta	5008/Z5	Bandella in rotoli sez. 40x4 mm. zincata	2,88 al kg.
4338/12-89	Braccio doppio zincato e verniciato	a richiesta	5009/Z5	Bandella in rotoli sez. 50x5 mm. zincata	2,88 al kg.
4338/12-102	Braccio doppio zincato e verniciato	a richiesta	501	Dispers. "X" 50x50x5x1000 mm. zincato	9,30
4338/13-76	Braccio triplo zincato e verniciato	a richiesta	501/E	Dispers. "X" 50x50x5x1000 mm. zincato	9,14
4338/13-89	Braccio triplo zincato e verniciato	a richiesta	5010	Morsetto a "X" zincato per piatto	1,92
4338/13-102	Braccio triplo zincato e verniciato	a richiesta	5010/OT	Morsetto a "X" di rame per piatto	7,90
4338/14-76	Braccio quadruplo zincato e vernic.	a richiesta	5010/X	Morsetto a "X" inox per piatto	4,50
4338/14-89	Braccio quadruplo zincato e vernic.	a richiesta	5010/XB	Morsetto a "X" zincato per piatto + dado	5,25
4338/14-102	Braccio quadruplo zincato e vernic.	a richiesta	5011	Morsetto a "X" zincato per piatto	2,25
4338/2	Braccio 300x500 mm. zinc. e vern.	35,00	5011/OT	Morsetto a "X" di rame per piatto	10,70
4338/2A	Braccio 300x500 mm. zinc. e vern.	49,00	5011/X	Morsetto a "X" inox per piatto	5,80
4338/3	Braccio 400x350 mm. zinc. e vern.	34,00	5011/XB	Morsetto a "X" zincato per piatto + dado	6,50
4338/4	Braccio 500x500 mm. zinc. e vern.	38,00	5012	Supporto zincato M6 per piatto	1,15
4340	Staffa a muro zincata per armature	14,00	5012/OT	Supporto rame M6 per piatto	2,00
4340/90	Staffa a muro zincata per armature	14,00	5012/X	Supporto inox M6 per piatto	1,65
4340/V	Staffa a muro zincata e verniciata	21,00	5013	Supporto zincato M8 per piatto	1,11
4341	Staffa ad angolo zincata	17,50	5013/OT	Supporto rame M8 per piatto	1,95
4341/1	Staffa ad angolo arrotondato	20,00	5013/X	Supporto inox M8 per piatto	1,65
4341/90	Staffa ad angolo zincata	17,50	502	Dispers. "X" 50x50x5x1500 mm. zincato	13,40
4341/V	Staffa ad angolo zincata e verniciata	25,50	502/E	Dispers. "X" 50x50x5x1500 mm. zincato	13,46
4342	Staffa a muro zincata per bracci	22,00	503	Dispers. "X" 50x50x5x2000 mm. zincato	18,83
4342/A	Staffa a muro in alluminio verniciato	58,00	503/E	Dispers. "X" 50x50x5x2000 mm. zincato	18,63
4343	Staffa a muro zincata per armature	18,00	504	Dispers. "X" 50x50x5x2500 mm. zincato	23,36
4344	Staffa ad angolo zincata	20,00	504/E	Dispers. "X" 50x50x5x2500 mm. zincato	22,36
4344/1	Staffa ad angolo arrotondato	22,00	505	Dispers. "X" 50x50x5x3000 mm. zincato	30,00
4353	Palo rastrem. h. tot. 350 cm. zinc.	70,00	505/E	Dispers. "X" 50x50x5x3000 mm. zincato	29,00
4360	Palo conico h. tot. 350 cm. zinc.	66,00	5101	Tondino Ø 8 mm. zincato in rotoli	2,86 al kg.
4360/V	Palo conico h. 350 cm. zinc. e vern.	103,00	5101/A	Tondino Ø 8 mm. Al-Mg-Si in rotoli	a richiesta
4400	Palo conico h. tot. 400 cm. zinc.	80,00	5101/B	Tondino Ø 8 mm. zincato in barre	3,20 al kg.
4400/V	Palo conico h. 400 cm. zinc. e vern.	121,00	5102	Tondino Ø 10 mm. zincato in rotoli	2,86 al kg.
4403	Palo rastr. h. tot. 400 cm. zinc.	79,00	5102/A	Tondino Ø 10 mm. Al-Mg-Si in rotoli	a richiesta
4403/B	Palo rastr.+base h. 400 cm. zinc.	101,00	5102/B	Tondino Ø 10 mm. zincato in barre	3,20 al kg.
4403/BV	Palo rastr.+base zinc. e vern.	131,00	5103	Giunto di dilatazione	3,76
4403/V	Palo rastr. h. 400 cm. zinc. e vern.	117,00	5104	Tondino Ø 8 mm. di rame in rotoli	a richiesta
4453	Palo rastr. h. tot. 450 cm. zincato	89,00	5104/B	Tondino Ø 8 mm. di rame in barre	a richiesta
4460	Palo conico h. tot. 450 cm. zinc.	90,00	5105	Fune Ø 9,5 mm. zincata in rotoli	5,20 al kg.
4460/V	Palo conico h. 450 cm. zinc. e vern.	141,00	5106	Fune Ø 11 mm. zincata in rotoli	5,20 al kg.
4500	Palo conico h. tot. 500 cm. zinc.	108,00	5107	Fune Ø 4 mm. zincata in rotoli	5,00 al kg.
4503	Palo rastr. h. tot. 500 cm. zinc.	109,00	5107/100	Fune Ø 4 mm. zincata in rotoli	5,35 al kg.
4503/B	Palo rastr.+base h. 500 cm. zinc.	129,00	5108	Fune Ø 6 mm. zincata in rotoli	5,00 al kg.
4503/BV	Palo rastr.+base zinc. e vern.	182,00	5108/100	Fune Ø 6 mm. zincata in rotoli	5,35 al kg.
4503/V	Palo rastr. h. 500 cm. zinc. e vern.	163,00	5109	Fune Ø 8 mm. zincata in rotoli	5,00 al kg.
4553	Palo rastr. h. tot. 550 cm. zincato	134,00	5109/100	Fune Ø 8 mm. zincata in rotoli	5,35 al kg.
4560	Palo conico h. tot. 550 cm. zinc.	125,00	511	Dispers. "X" 50x50x3x1000 mm. zincato	a richiesta
4560/4	Palo conico h. tot. 550 cm. sp. 4 mm.	180,00	511/E	Dispers. "X" 50x50x3x1000 mm. zincato	a richiesta
4560/V	Palo conico h. 550 cm. zinc. e vern.	186,00	5110	Morsetto a "X" zincato per tondo	1,90
4600	Palo conico h. tot. 600 cm. zinc.	147,00	5110/F	Fungo di captazione a "X" zincato	23,85
4603	Palo rastr. h. tot. 600 cm. zincato	142,00	5110/OT	Morsetto a "X" di rame per tondo	8,20
4603/V	Palo rastr. h. 600 cm. zinc. e vern.	223,00	5110/X	Morsetto a "X" inox per tondo	4,75
4680	Palo conico h. tot. 680 cm. zincato	161,00	5110/XB	Morsetto a "X" zincato per tondo + dado	5,50
4680/4	Palo conico h. tot. 680 cm. sp. 4 mm.	206,00	5111	Morsetto a "X" zincato per tondo	2,34
4703	Palo rastr. h. tot. 680 cm. zincato	176,00	5111/A	Morsetto a "X" zincato per tondo	4,73
4703/4	Palo rastr. h. tot. 680 cm. sp. 4 mm.	236,00	5111/OT	Morsetto a "X" di rame per tondo	11,00
4703/4-152	Palo rastr. h. tot. 680 cm. Ø 152/4 mm.	267,00	5111/X	Morsetto a "X" inox per tondo	6,00
4703/4-168	Palo rastr. h. tot. 680 cm. Ø 168/4 mm.	330,00	5111/XB	Morsetto a "X" zincato per tondo + dado	6,80
4704	Palo rastr. h. tot. 680 cm. zincato	167,00	5112	Supporto zincato M6 per tondo	1,15
4704/A	Palo rastr. h. tot. 6800 mm. alzabandiera	189,00	5112/OT	Supporto rame M6 per tondo	2,05
4780	Palo conico h. tot. 780 cm. zincato	183,00	5112/X	Supporto inox M6 per tondo	1,70
4780/4	Palo conico h. tot. 780 cm. sp. 4 mm.	237,00	5113	Supporto zincato M8 per tondo	1,10
4803	Palo rastr. h. tot. 780 cm. zincato	195,00	5113/OT	Supporto rame M8 per tondo	2,00
4803/4	Palo rastr. h. tot. 780 cm. sp. 4 mm.	261,00	5113/X	Supporto inox M8 per tondo	1,70
4803/4-152	Palo rastr. h. tot. 780 cm. Ø 152/4 mm.	324,00	5115	Giunto piatto-tondo zincato	2,31
4803/4-168	Palo rastr. h. tot. 780 cm. Ø 168/4 mm.	356,00	5115/40	Giunto piatto-tondo zincato	3,70
4803/4-193	Palo rastr. h. tot. 780 cm. Ø 193/4 mm.	426,00	5115/L	Giunto piatto-tondo zincato	1,20
4803/A	Palo rastr. h. tot. 7800 mm. alzabandiera	238,00	5115/OT	Giunto piatto-tondo di rame	10,90
4880	Palo conico h. tot. 880 cm. zincato	229,00	5115/OTL	Giunto piatto-tondo di rame	3,20
4880/4	Palo conico h. tot. 880 cm. sp. 4 mm.	280,00	5115/X	Giunto piatto-tondo inox	5,90
4903	Palo rastr. h. tot. 880 cm. zincato	220,00	5115/XL	Giunto piatto-tondo inox	2,15
4903/139	Palo rastr. h. tot. 880 cm. zincato	267,00	512	Dispers. "X" 50x50x3x1500 mm. zincato	a richiesta
4903/4	Palo rastr. h. tot. 880 cm. sp. 4 mm.	284,00	512/E	Dispers. "X" 50x50x3x1500 mm. zincato	a richiesta

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
513	Dispers. "X" 50x50x3x2000 mm. zincato	a richiesta	530560X5	Piatto di rame 60x5 mm. in barre	a richiesta
513/E	Dispers. "X" 50x50x3x2000 mm. zincato	a richiesta	530580X5	Piatto di rame 80x5 mm. in barre	a richiesta
5130	Fascetta di zinco L = 75 mm.	a richiesta	530640X6	Piatto di rame 40x6 mm. in barre	a richiesta
5130/A	Fascetta di zinco L = 72,5 mm.	a richiesta	530650X6	Piatto di rame 50x6 mm. in barre	a richiesta
5131	Fascetta di zinco L = 95 mm.	a richiesta	530660X6	Piatto di rame 60x6 mm. in barre	a richiesta
5131/A	Fascetta di zinco L = 94,5 mm.	a richiesta	530680X6	Piatto di rame 80x6 mm. in barre	a richiesta
5132	Fascetta di zinco L = 125 mm.	a richiesta	530810X8	Piatto di rame 100x8 mm. in barre	a richiesta
5133	Fascetta di zinco L = 160 mm.	a richiesta	530840X8	Piatto di rame 40x8 mm. in barre	a richiesta
514	Dispers. "X" 50x50x3x2500 mm. zincato	a richiesta	530850X8	Piatto di rame 50x8 mm. in barre	a richiesta
514/E	Dispers. "X" 50x50x3x2500 mm. zincato	a richiesta	530860X8	Piatto di rame 60x8 mm. in barre	a richiesta
515	Dispers. "X" 50x50x3x3000 mm. zincato	a richiesta	530880X8	Piatto di rame 80x8 mm. in barre	a richiesta
515/E	Dispers. "X" 50x50x3x3000 mm. zincato	a richiesta	53101010	Piatto di rame 100x10 mm. in barre	a richiesta
5204	Redance per fune Ø 4 mm. zincata	0,15	53104010	Piatto di rame 40x10 mm. in barre	a richiesta
5204/M	Morsetto a cavalletto 3/16"	0,12	53106010	Piatto di rame 60x10 mm. in barre	a richiesta
5204/TO	Tenditore due occhi da 3/16"	1,00	53108010	Piatto di rame 80x10 mm. in barre	a richiesta
5204/TOG	Tenditore occhio gancio 3/16"	1,00	5398	Cartello indicatore fondo blu	3,87
5205/E	Morsetto a cavalletto x fune Ø 4-6	0,70	5400	Cartello indicatore fondo giallo	1,91
5206	Redance per fune Ø 6 mm. zincata	0,20	5400/35	Corda di rame sez. 35 mm ²	a richiesta
5206/M	Morsetto a cavalletto 1/4"	0,14	5400/50	Corda di rame sez. 50 mm ²	a richiesta
5206/TO	Tenditore due occhi da 1/4"	1,10	5521	Coperchio 200x200 mm.	1,41
5206/TOG	Tenditore occhio gancio 1/4"	1,10	5523	Telaio 200x200x40 mm.	2,50
5208	Redance per fune Ø 8 mm. zincata	0,29	5525	Pozzetto 200x200x200 mm. C/F	2,69
5208/M	Morsetto a cavalletto 5/16"	0,18	5525/S	Pozz. + cop. 280x280x240 mm.	12,20
5208/TO	Tenditore due occhi da 5/16"	1,40	5531	Coperchio 300x300 mm.	3,30
5208/TOG	Tenditore occhio gancio 5/16"	1,40	5533	Telaio 300x300x40 mm.	3,84
5209/T	Morsetto a cavalletto x fune Ø 8-10	0,88	5535	Pozzetto 300x300x300 mm. C/F	7,10
5210	Redance per fune Ø 10 mm. zincata	0,41	5540	Pozzetto 400x400x400 mm. S/F	13,50
5210/M	Morsetto a cavalletto 3/8"	0,33	5541	Coperchio 400x400 mm.	11,00
5210/TO	Tenditore due occhi 3/8"	2,00	5543	Telaio 400x400x40 mm.	6,00
5210/TOG	Tenditore occhio gancio 3/8"	2,00	5545	Pozzetto 400x400x400 mm. C/F	13,50
5211/M	Morsetto a cavalletto 7/16"	0,37	5550	Pozzetto 550x550x500 mm. S/F	32,00
5212	Redance per fune Ø 12 mm. zincata	0,50	5551	Coperchio 550x550 mm.	27,30
5212/M	Morsetto a cavalletto 1/2"	0,59	5553	Telaio 550x550x40 mm.	14,00
5212/TO	Tenditore due occhi 1/2"	2,60	5555	Pozzetto 550x550x500 mm. C/F	32,00
5212/TOG	Tenditore occhio gancio 1/2"	2,60	5600/16	Treccia 16 mm ² rame rosso	30,00 al kg
5213	Tendifilo zincato	1,10	5600/25	Treccia 25 mm ² rame rosso	30,00 al kg
5228	Fascetta di zinco L = 95 mm.	0,10	5600/35	Treccia 35 mm ² rame rosso	30,00 al kg
5229	Fascetta di zinco L = 80 mm.	0,09	5600/50	Treccia 50 mm ² rame rosso	30,00 al kg
5229/S	Fascetta di zinco L = 125 mm. con C/S	a richiesta	5600/70	Treccia 70 mm ² rame rosso	30,00 al kg
5230	Fascetta di zinco L = 115 mm.	0,10	56001615	Connessione 16 mm ² 150 mm.	1,95
5230/F	Fascetta di zinco L = 110 mm. con fibbia	a richiesta	56001620	Connessione 16 mm ² 200 mm.	2,20
5230/S	Fascetta di zinco L = 157 mm. con C/S	a richiesta	56001625	Connessione 16 mm ² 250 mm.	2,50
5231	Fascetta di zinco L = 145 mm.	0,13	56002515	Connessione 25 mm ² 150 mm.	2,70
5231/F	Fascetta di zinco L = 135 mm. con fibbia	a richiesta	56002520	Connessione 25 mm ² 200 mm.	3,20
5231/S	Fascetta di zinco L = 192 mm. con C/S	a richiesta	56002525	Connessione 25 mm ² 250 mm.	3,70
5232	Fascetta di zinco L = 180 mm.	0,16	56003520	Connessione 35 mm ² 200 mm.	4,10
5232/F	Fascetta di zinco L = 155 mm. con fibbia	a richiesta	56003525	Connessione 35 mm ² 250 mm.	4,50
5232/S	Fascetta di zinco L = 230 mm. con C/S	a richiesta	56005025	Connessione 50 mm ² 250 mm.	6,30
5233	Fascetta di zinco L = 220 mm.	0,25	5601/16	Treccia 16 mm ² rame stagnato	32,00 al kg
5233/F	Fascetta di zinco L = 180 mm. con fibbia	a richiesta	5601/25	Treccia 25 mm ² rame stagnato	32,00 al kg
5233/S	Fascetta di zinco L = 280 mm. con C/S	a richiesta	5601/35	Treccia 35 mm ² rame stagnato	32,00 al kg
5234	Fascetta di zinco L = 270 mm.	0,41	5601/50	Treccia 50 mm ² rame stagnato	32,00 al kg
5234/F	Fascetta di zinco L = 220 mm. con fibbia	a richiesta	5601/70	Treccia 70 mm ² rame stagnato	32,00 al kg
5234/S	Fascetta di zinco L = 320 mm. con C/S	a richiesta	56011620	Connessione 16 mm ² 200 mm.	2,25
5235	Fascetta di zinco L = 330 mm.	0,54	56011625	Connessione 16 mm ² 250 mm.	2,60
5235/1	Fascetta di zinco L = 350 mm.	0,56	56012520	Connessione 25 mm ² 200 mm.	3,40
5235/2	Fascetta di zinco L = 390 mm.	a richiesta	56012525	Connessione 25 mm ² 250 mm.	3,70
5235/F	Fascetta di zinco L = 350 mm. con C/S	a richiesta	56013525	Connessione 35 mm ² 250 mm.	4,90
5235/S	Fascetta di zinco L = 270 mm. con fibbia	a richiesta	56015025	Connessione 50 mm ² 250 mm.	6,35
5236	Fascetta di zinco L = 400 mm.	0,81	5602	Fascetta da 3/8" a 2"	0,88
5236/S	Fascetta di zinco L = 400 mm. con C/S	a richiesta	5603-1	Collare per tubi da 1"	0,60
5240	Piattina di zinco forata	18,90 al kg.	5603-1/2	Collare per tubi da 1/2"	0,55
5250	Gancio a riccio con tassello	3,15	5603-2	Collare per tubi da 2"	0,85
5251	Gancio amarro con tassello	10,60	5603-3/4	Collare per tubi da 3/4"	0,59
5252	Gancio amarro con tassello	14,00	5603-3/8	Collare per tubi da 3/8"	0,54
5253	Gancio occhiello con tassello	6,60	560311/2	Collare per tubi da 1-1/2"	0,69
5253/1	Gancio occhiello con tassello	11,50	560311/4	Collare per tubi da 1-1/4"	0,65
5254	Gancio a riccio con tassello	3,50	5603R-1	Collare rame x tubi da 1"	2,50
5255	Gancio a riccio con tassello	3,70	5603R-1/2	Collare rame x tubi da 1/2"	2,10
5255/125	Gancio a riccio con tassello	4,40	5603R-1/4	Collare rame x tubi da 1/4"	1,95
53002X20	Bandella di rame sez. 20x2 mm.	a richiesta	5603R-2	Collare rame x tubi da 2"	3,35
53002X25	Bandella di rame sez. 25x2 mm.	a richiesta	5603R-3/4	Collare rame x tubi da 3/4"	2,30
53002X30	Bandella di rame sez. 30x2 mm.	a richiesta	5603R-3/8	Collare rame x tubi da 3/8"	1,95
53003X20	Bandella di rame sez. 20x3 mm.	a richiesta	5603R11/2	Collare rame x tubi da 1-1/2"	2,90
53003X30	Bandella di rame sez. 30x3 mm.	a richiesta	5603R11/4	Collare rame x tubi da 1-1/4"	2,65
530320X3	Piatto di rame 20x3 mm. in barre	a richiesta	5604-1	Collare x fissaggio tubi 1"	0,86
530325X3	Piatto di rame 25x3 mm. in barre	a richiesta	5604-1/2	Collare x fissaggio tubi 1/2"	0,74
530330X3	Piatto di rame 30x3 mm. in barre	a richiesta	5604-2	Collare x fissaggio tubi 2"	1,37
530340X3	Piatto di rame 40x3 mm. in barre	a richiesta	5604-3/4	Collare x fissaggio tubi 3/4"	0,77
530425X4	Piatto di rame 25x4 mm. in barre	a richiesta	5604-3/8	Collare x fissaggio tubi 3/8"	0,72
530430X4	Piatto di rame 30x4 mm. in barre	a richiesta	560411/2	Collare x fissaggio tubi 1-1/2"	0,99
530440X4	Piatto di rame 40x4 mm. in barre	a richiesta	560411/4	Collare x fissaggio tubi 1-1/4"	0,97
530450X4	Piatto di rame 50x4 mm. in barre	a richiesta	5605/16	Collare Ø 14-18 mm. x tubi	0,41
530520X5	Piatto di rame 20x5 mm. in barre	a richiesta	5605/22	Collare Ø 19-23 mm. x tubi	0,43
530525X5	Piatto di rame 25x5 mm. in barre	a richiesta	5605/28	Collare Ø 24-28 mm. x tubi	0,46
530530X5	Piatto di rame 30x5 mm. in barre	a richiesta	5605/38	Collare Ø 30-38 mm. x tubi	0,49
530540X5	Piatto di rame 40x5 mm. in barre	a richiesta	5605/50	Collare Ø 39-52 mm. x tubi	0,75
530550X5	Piatto di rame 50x5 mm. in barre	a richiesta	5605/60	Collare Ø 53-61 mm. x tubi	0,88

Articolo	Descrizione	Prezzo euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo euro cad.
5606-1	Collare 1" con tassello	0,65	6040/55	Palo Ø 55x2000 mm. zincato x antenne	17,68
5606-1/2	Collare 1/2" con tassello	0,60	6040/60	Palo Ø 60x2000 mm. zincato x antenne	20,28
5606-2	Collare 2" con tassello	0,86	6041/2X2	Palo 2x2 mt. telescopico x antenne	19,76
5606-3/4	Collare 3/4" con tassello	0,65	6041/2X3	Palo 2x3 mt. telescopico x antenne	33,28
5606-3/8	Collare 3/8" con tassello	0,60	6041/2X4	Palo 2x4 mt. telescopico x antenne	49,82
560611/2	Collare 1-1/2" con tassello	0,81	6041/30	Palo Ø 30x2000 mm. zincato x antenne	7,80
560611/4	Collare 1-1/4" con tassello	0,70	6041/35	Palo Ø 30x2000 mm. zincato x antenne	12,17
5700/10	Gaffetta Ø 10 mm.	0,04	6041/40	Palo Ø 40x2000 mm. zincato x antenne	13,10
5700/13	Gaffetta Ø 13 mm.	0,04	6045/28	Palo Ø 28x2x2000 mm. zincato x ant.	9,88
5700/16	Gaffetta Ø 16 mm.	0,05	6045/2X2	Palo 2x2 mt. telescopico x antenne	25,48
5700/19	Gaffetta Ø 19 mm.	0,05	6045/2X3	Palo 2x3 mt. telescopico x antenne	43,68
5700/22	Gaffetta Ø 22 mm.	0,05	6045/2X4	Palo 2x4 mt. telescopico x antenne	64,48
5700/26	Gaffetta Ø 26 mm.	0,08	6045/35	Palo Ø 35x2x2000 mm. zincato x ant.	14,56
5700/28	Gaffetta Ø 28 mm.	0,09	6045/42	Palo Ø 42x2x2000 mm. zincato x ant.	17,16
5700/32	Gaffetta Ø 32 mm.	0,11	6045/50	Palo Ø 50x2x2000 mm. zincato x ant.	19,76
5700/38	Gaffetta Ø 38 mm.	0,13	6045/60	Palo Ø 60x2x2000 mm. zincato x ant.	28,08
5700/50	Gaffetta Ø 50 mm.	0,15	6046/2X2	Palo 2x2 mt. telescopico x antenne	49,92
5701/10	Cavallotto Ø 10 mm.	0,04	6046/2X3	Palo 2x3 mt. telescopico x antenne	83,20
5701/13	Cavallotto Ø 13 mm.	0,04	6046/40	Palo Ø 40x2000 mm. zincato x antenne	19,24
5701/16	Cavallotto Ø 16 mm.	0,04	6046/48	Palo Ø 48x2000 mm. zincato x antenne	28,60
5701/19	Cavallotto Ø 19 mm.	0,05	6046/60	Palo Ø 60x2000 mm. zincato x antenne	30,68
5701/22	Cavallotto Ø 22 mm.	0,06	6047/28	Palo Ø 28x2x3000 mm. zincato x ant.	15,08
5701/26	Cavallotto Ø 26 mm.	0,07	6047/35	Palo Ø 35x2x3000 mm. zincato x ant.	20,80
5701/28	Cavallotto Ø 28 mm.	0,08	6047/42	Palo Ø 42x2x3000 mm. zincato x ant.	24,44
5701/32	Cavallotto Ø 32 mm.	0,09	6047/50	Palo Ø 50x2x3000 mm. zincato x ant.	28,60
5701/38	Cavallotto Ø 38 mm.	0,10	6047/60	Palo Ø 60x2x3000 mm. zincato x ant.	44,72
5701/50	Cavallotto Ø 50 mm.	0,11	6050/25	Palo Ø 25x3000 mm. zincato x antenne	11,23
5702/10	Collare Ø 10 mm.	0,15	6050/30	Palo Ø 30x3000 mm. zincato x antenne	15,81
5702/12	Collare Ø 12 mm.	0,16	6050/35	Palo Ø 35x3000 mm. zincato x antenne	19,03
5702/13	Collare Ø 13 mm.	0,16	6050/40	Palo Ø 40x3000 mm. zincato x antenne	20,18
5702/14	Collare Ø 14 mm.	0,16	6050/45	Palo Ø 45x3000 mm. zincato x antenne	21,32
5702/16	Collare Ø 16 mm.	0,17	6050/50	Palo Ø 50x3000 mm. zincato x antenne	24,44
5702/19	Collare Ø 19 mm.	0,18	6055/3X2	Palo 3x2 m. telescopico x antenne	69,68
5702/20	Collare Ø 20 mm.	0,18	6055/3X3	Palo 3x3 m. telescopico x antenne	119,60
5702/22	Collare Ø 22 mm.	0,18	6055/40	Palo Ø 40x3000 mm. x antenne	28,08
5702/24	Collare Ø 24 mm.	0,19	6055/48	Palo Ø 48x3000 mm. x antenne	39,52
5702/26	Collare Ø 26 mm.	0,19	6055/60	Palo Ø 60x3000 mm. x antenne	46,80
5702/28	Collare Ø 28 mm.	0,20	6070	Palo sottotetto 2000 mm. curvo	28,08
5702/32	Collare Ø 32 mm.	0,21	6071	Palo sottotetto 1500 mm. curvo	25,48
5702/38	Collare Ø 38 mm.	0,22	6072	Palo sottotetto 2000 mm. + curva	39,52
5702/50	Collare Ø 50 mm.	0,26	6080	Tegola piana normale	25,00
5704	Prigioniero filetto M6x35 mm.	0,13	6081	Tegola coppo	23,00
5705	Prigioniero filetto M6x50 mm.	0,14	6082	Tegola olandese	15,00
5706	Prigioniero filetto M8x50 mm.	0,18	6083	Tegola wirer	26,50
5707	Prigioniero filetto M8x80 mm.	0,24	6084	Tegola portoghese	25,00
5708	Tassello 8x40 mm. in nylon	0,05	6085	Tegola piombo-piombo 450x450 mm	52,50
5709	Tassello 10x60 mm. in nylon	0,08	6085/1	Tegola piombo-piombo 500x500 mm	57,50
5720	Distanziatore M6x30 mm. zinc.	0,60	6085/PVC	Tegola morbida in PVC	7,00
5721	Distanziatore M6x50 mm. zinc.	0,76	6086	Cappuccio morbido	2,00
5722	Distanziatore M6x100 mm. zinc.	1,23	6087	Supporto per antenne diritto	14,74
5725	Distanziatore M8x30 mm. zinc.	0,60	6087/1	Supporto per antenne a sbalzo	14,00
5726	Distanziatore M8x50 mm. zinc.	0,76	6087/2	Supporto per antenne gemelle	19,00
5727	Distanziatore M8x100 mm. zinc.	1,23	6087/V	Supporto per antenne verticale	19,50
5800/16	Collare x tubi Ø 16 mm. ad inn. rapido	0,30	6100	Zanca da camino	7,80
5800/20	Collare x tubi Ø 20 mm. ad inn. rapido	0,31	6100/P	Zanca da camino sez.30x4mm.	9,00
5800/25	Collare x tubi Ø 25 mm. ad inn. rapido	0,34	6101	Zanca da balcone	3,60
5800/32	Collare x tubi Ø 32 mm. ad inn. rapido	0,37	6102/23	Zanca a muro 230 mm.	2,85
5800/40	Collare x tubi Ø 40 mm. ad inn. rapido	0,42	6102/33	Zanca a muro 330 mm.	3,35
5800/50	Collare x tubi Ø 50 mm. ad inn. rapido	0,50	6102/45	Zanca a muro 450 mm.	3,90
602	Dispersore "I" 50x50x5x1500 mm. zinc.	16,30	6102/P	Zanca per pilastro	17,50
6020/25	Palo Ø 25x2000 mm. zincato x antenne	4,58	6102P/23	Zanca a muro 230 mm. rinforz.	4,00
6020/2X2	Palo 2x2 mt. telescopico x antenne	12,90	6102P/30	Zanca a muro 300 mm. rinforz.	4,30
6020/2X3	Palo 2x3 mt. telescopico x antenne	20,38	6102P/40	Zanca a muro 400 mm. rinforz.	5,05
6020/2X4	Palo 2x4 mt. telescopico x antenne	31,20	6102P/50	Zanca a muro 500 mm. rinforz.	6,10
6020/2X5	Palo 2x5 mt. telescopico x antenne	42,12	6103	Zanca universale	3,05
6020/2X6	Palo 2x6 mt. telescopico x antenne	53,04	6103/P	Zanca universale pesante	4,50
6020/30	Palo Ø 30x2000 mm. zincato x antenne	6,97	6104	Zanca da ringhiera	1,40
6020/35	Palo Ø 35x2000 mm. zincato x antenne	7,70	6104/P	Zanca da ringhiera pesante	1,80
6020/40	Palo Ø 40x2000 mm. zincato x antenne	9,98	6105/10	Zanca ad "U" rinforzata h. 100 mm.	6,60
6020/45	Palo Ø 45x2000 mm. zincato x antenne	10,40	6105/20	Zanca ad "U" rinforzata h. 200 mm.	8,00
6020/50	Palo Ø 50x2000 mm. zincato x antenne	10,82	6105/30	Zanca ad "U" rinforzata h. 300 mm.	9,50
6030/25	Palo Ø 25x3000 mm. zincato x antenne	7,70	6105/N	Zanca ad "U"	10,15
6030/30	Palo Ø 30x3000 mm. zincato x antenne	10,18	6105/R	Zanca ad "U" regolabile	18,15
6030/35	Palo Ø 35x3000 mm. zincato x antenne	11,60	6106/0	Zanca ad espansione 100 mm.	5,20
6030/3X2	Palo 2x3 mt. telescopico x antenne	17,59	6106/0L	Cavallotto per travi sottotetto	2,60
6030/3X3	Palo 3x3 mt. telescopico x antenne	29,19	6106/0P	Zanca ad esp. 100 mm. pes.	5,70
6030/3X4	Palo 3x4 mt. telescopico x antenne	42,54	6106/20	Zanca ad espansione 200 mm.	5,15
6030/40	Palo Ø 40x3000 mm. zincato x antenne	14,06	6106/20P	Zanca ad esp. 200 mm. pes.	8,30
6040/25	Palo Ø 25x2000 mm. zincato x antenne	6,03	6106/30P	Zanca ad esp. 300 mm. pes.	9,00
6040/2X2	Palo 2x2 mt. telescopico x antenne	16,64	6107	Giunto per pali Ø 25 mm.	2,50
6040/2X3	Palo 2x3 mt. telescopico x antenne	28,08	6108	Giunto a croce Ø 25 mm.	2,00
6040/2X4	Palo 2x4 mt. telescopico x antenne	41,60	61092525	Cavallotto doppio 25-25 mm.	2,55
6040/2X5	Palo 2x5 mt. telescopico x antenne	58,24	61092535	Cavallotto doppio 25-35 mm.	2,75
6040/30	Palo Ø 30x2000 mm. zincato x antenne	9,57	6110	Ralla tris	1,40
6040/35	Palo Ø 35x2000 mm. zincato x antenne	11,44	6110/P	Ralla tris pesante	2,00
6040/40	Palo Ø 40x2000 mm. zincato x antenne	13,00	6111	Cavalletto Veneto	14,30
6040/45	Palo Ø 45x2000 mm. zincato x antenne	15,60	6112	Base per superfici piane	10,60
6040/50	Palo Ø 50x2000 mm. zincato x antenne	17,16	6112/P	Base per superfici piane	16,30

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
6113	Tegola ligure	12,75	7004/TX	Staffa x eternit x tondo inox	3,45
6114/0	Zanca pari muro	6,08	7005	Staffa x eternit x tondo zinc.	1,50
6114/0P	Zanca pari muro pesante	12,75	7010	Piastra da incollare in ferro	1,75
6114/0X	Zanca pari muro ad "X"	8,00	7011	Piastra da incollare in plastica	0,65
6114/10	Zanca da 10 cm. con piastra	7,00	7013	Nastro bimetallico Al/Cu	9,83
6114/10E	Zanca da 10 cm. tipo EMILIA	11,00	7016/P	Sali di terra	14,00
6114/10P	Zanca da 10 cm. tipo EMILIA pesante	15,00	7018	Macchina svolgitorondino grande	1.425,00
6114/20	Zanca da 20 cm. con piastra	9,25	7019	Barra in ottone 10x10x398 mm.	9,20
6114/20E	Zanca da 20 cm. tipo EMILIA	12,30	7020	Supporto in plastica per barre	2,60
6114/20P	Zanca da 20 cm. tipo EMILIA pesante	17,00	7021	Morsetto 16 mm ²	1,80
6114/5	Zanca da 5 cm. con piastra	7,10	7022	Morsetto 16-95 mm ²	2,68
6114/5E	Zanca da 5 cm. tipo EMILIA	9,70	7023	Morsetto per piatto 30x3,5 mm.	6,20
6114/A	Adattatore angolare per zanche 6114/..	14,00	7024	Spinterometro	15,72
6114/AN	Piastra con anello	8,00	7031/1	Punto fisso di messa a terra	35,58
6114/CP	Contropiastra per zanche art. 6114/..	4,00	7031/2	Punto fisso di messa a terra	23,01
6115	Ralla girevole Ø 25 mm.	0,87	706	Disp. tubolare Ø 60x3000 mm. zinc.	92,61
6116	Ferma ralla Ø 25 mm.	1,25	7118	Macchina portarotolo	403,00
6117	Zanca per traliccio o ringhiera	11,85	7181	Scaricatore di sovratensione (C)	43,90
6118	Zanca telescopica da murare	26,50	7181/M	Modulo per articolo 7181 (C)	25,34
6118/1	Distanziatore regolabile	14,50	7182	Scaricatore di sovratensione (C)	27,00
6118/1P	Distanziatore regolabile rinf.	20,00	7182/2	Scaricatore di sovratensione (C)	78,00
6118/P	Distanziatore regolabile	20,00	7182/2TT	Scaricatore di sovratensione (C)	90,00
6119	Zanca telescopica con piastra	37,00	7182/3	Scaricatore di sovratensione (C)	96,00
6119/1	Zanca telescopica regolabile	20,50	7182/360	Scaricatore di sovratensione (C)	45,00
6119/2	Zanca telescopica regolabile	18,70	7182/4	Scaricatore di sovratensione (C)	125,00
6119/3	Zanca telescopica regolabile	31,60	7182/440	Scaricatore di sovratensione (C)	41,00
6119/L	Zanca telescopica con piastra	13,65	7182/600	Scaricatore di sovratensione (C)	45,00
6119/P	Zanca telescopica	42,65	7182/M	Modulo per articolo 7182 (C)	21,50
6120	Zanca francese	15,50	7182/S	Scaricatore di sovratensione (C)	47,97
6120/N	Nastro zincato per zanca francese	18,70	7182/TT	Scaricatore di sovratensione (C)	135,00
61200560	Palo Ø 60x500 mm. zincato	7,30	7183	Scaricatore di sovratensione (C)	45,00
61201042	Palo Ø 42x1000 mm. zincato	8,80	7183/F1	Scaricatore di sovratensione (C)	105,00
61201050	Palo Ø 50x1000 mm. zincato	11,70	7183/F2	Scaricatore di sovratensione (C)	160,00
61201060	Base x parab. Ø 60x1000 mm.	34,20	7183/F3	Scaricatore di sovratensione (C)	175,00
61201076	Base x parab. Ø 76x1000 mm.	36,20	7183/M	Modulo per articolo 7183 (C)	24,58
61201260	Palo Ø 60x1200 mm. zincato	16,00	720/10	Capicorda da 50 mm ² 4 viti	2,00
61201542	Palo Ø 42x1500 mm. zincato	12,60	720/12	Capicorda da 70 mm ² 4 viti	2,70
61201550	Palo Ø 50x1500 mm. zincato	17,00	720/13	Capicorda da 95 mm ² 4 viti	3,10
61201560	Base x parab. Ø 60x1500 mm.	41,00	720/15	Capicorda da 120 mm ² 4 viti	3,80
61201576	Base x parab. Ø 76x1500 mm.	47,75	720/17	Capicorda da 150 mm ² 4 viti	4,76
61202042	Palo Ø 42x2000 mm. zincato	16,50	720/5	Capicorda da 16 mm ² 2 viti	0,83
61202050	Palo Ø 50x2000 mm. zincato	21,50	720/7	Capicorda da 25 mm ² 2 viti	0,90
61202060	Palo Ø 60x2000 mm. zincato	26,20	720/9	Capicorda da 35 mm ² 2 viti	1,15
61203060	Palo Ø 60x3000 mm. zincato	36,00	7270	Ponticello per scaricatori	2,50
6140/35	Staffa a muro Ø 35 mm.	11,35	7270/2	Pettine di collegamento 2 TE	1,60
6140/42	Staffa a muro Ø 42 mm.	17,50	7270/3	Pettine di collegamento 3 TE	1,90
6140/50	Staffa a muro Ø 50 mm.	20,80	7270/4	Pettine di collegamento 4 TE	2,00
6150/42	Staffa da palo Ø 42 mm.	19,80	7270/6	Pettine di collegamento 6 TE	2,60
6150/50	Staffa da palo Ø 50 mm.	21,60	7270/8	Pettine di collegamento 8 TE	3,20
6160/10P	Staffa muro Ø 40 mm. 26 cm.	10,90	7284	Scaricatore di sovratensione (B+C)	440,00
6160/1P	Staffa a muro Ø 40 mm. 26 cm.	10,10	7285	Scaricatore di sovratensione N-PE (C)	46,65
6160/PL	Staffa a muro Ø 40 mm.	12,00	7286	Scaric. di corrente da fulmine N-PE (B)	129,97
6160/1PV	Staffa a muro Ø 40 mm. 50 cm.	13,10	7376/10	Giunto per tondo Ø 10 mm.	3,95
6160/20P	Staffa a muro Ø 40 mm. 46 cm.	13,25	7376/8	Giunto per tondo Ø 8 mm.	2,95
6160/2P	Staffa a muro Ø 40 mm. 46 cm.	12,35	7376/8-10	Giunto per tondo Ø 8-10 mm.	7,30
6160/30P	Staffa a muro Ø 40 mm.	17,85	7381	Scaricatore di corrente da fulmine (B)	88,00
6160/P	Kit trasform. supporto a muro/palo	1,65	7381/3	Scaricatore di corrente da fulmine (B)	272,00
6170	Staffa per palo Ø 40 mm.	16,80	7381/4	Scaricatore di corrente da fulmine (B)	357,00
6180	Zanca a muro per parabole	21,40	7381/TT	Scaricatore di corrente da fulmine (B)	386,00
6201	Cavallotto doppio universale	8,35	7382	Scaricatore di sovratensione (B + C)	48,00
6201/P	Cavallotto doppio pesante	13,25	7382/2	Scaricatore di sovratensione (B + C)	94,00
6201/X	Giunto a croce pesante zinc.	8,25	7382/2TT	Scaricatore di sovratensione (B + C)	95,00
6202/102	Cavallotto per palo Ø 102 mm.	16,50	7382/3	Scaricatore di sovratensione (B + C)	135,00
6202/114	Cavallotto per palo Ø 114 mm.	17,00	7382/4	Scaricatore di sovratensione (B + C)	175,00
6202/127	Cavallotto per palo Ø 127 mm.	18,55	7382/F1	Scaricatore di sovratensione fotov. (B+C)	135,00
6202/139	Cavallotto per palo Ø 139 mm.	19,50	7382/F2	Scaricatore di sovratensione fotov. (B+C)	210,00
6202/25	Cavallotto per palo Ø 25 mm.	0,66	7382/F3	Scaricatore di sovratensione fotov. (B+C)	250,00
6202/30	Cavallotto per palo Ø 30 mm.	0,72	7382/M	Modulo di ricambio (B+C)	43,00
6202/35	Cavallotto per palo Ø 35 mm.	0,75	7382/TT	Scaricatore di sovratensione (B + C)	180,00
6202/40	Cavallotto per palo Ø 40 mm.	0,98	7382/TT100	Scaricatore di sovratensione (B+C)	530,00
6202/45	Cavallotto per palo Ø 45 mm.	1,00	7385	Bobina di disaccoppiamento 15 A	38,50
6202/50	Cavallotto per palo Ø 50 mm.	1,25	7386	Bobina di disaccoppiamento 35 A	68,00
6202/60	Cavallotto per palo Ø 60 mm.	1,50	7387	Bobina di disaccoppiamento 63 A	115,93
6202/76	Cavallotto per palo Ø 76 mm.	9,00	7401	Presa multipla di sovratensione (D)	135,00
6202/89	Cavallotto per palo Ø 89 mm.	10,00	7402	Adattatore di protezione da sovrat. (D)	28,50
7000/S	Supporto in calcestruzzo M8	1,95	7403	Adattatore di protezione da sovrat.	53,00
7001	Morsetto a "X" zincato per piatto	2,25	7403/AN	Scaricatore x linea telefonica AN	49,00
7002	Morsetto a "X" zincato per piatto	4,50	7403/ISDN	Scaricatore x linea telefonica ISDN	54,00
7003/P	Staffa x tegole x piatto zinc.	3,45	7403/TV	Adattatore di protezione da sovrat. TV Scari-	53,20
7003/POT	Staffa x tegole x piatto rame	8,35	7404/120	catore di sovratensione (D)	73,00
7003/PX	Staffa x tegole x piatto inox	7,75	7404/230	Scaricatore di sovratensione (D)	67,00
7004/08	Staffa x eternit x tondo inox + 0390/08	3,21	7404/24	Scaricatore di sovratensione (D)	71,25
7004/10	Staffa x eternit x tondo inox + 0390/10	3,21	7404/48	Scaricatore di sovratensione (D)	71,25
7004/P	Staffa x eternit x piatto zinc.	2,03	7404/60	Scaricatore di sovratensione (D)	71,25
7004/POT	Staffa x eternit x piatto rame	3,75	7404/AN	Scaricatore x linea telefonica Analog.	81,00
7004/PX	Staffa x eternit x piatto inox	3,40	7404/CAT	Scaricatore x rete informatica	110,00
7004/T	Staffa x eternit x tondo zinc.	2,03	7404/ISDN	Scaricatore x linea digitale	93,00
7004/TOT	Staffa x eternit x tondo rame	3,80	7404/ISDN1	Scaricatore x rete informatica	78,00

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
7404/SAT	Scaricatore x antenne SAT (B)	56,00	A30-1	Cassetta 40x40x32,5 mm.	6,10
7404/SAT1	Scaricatore x antenne SAT (C)	61,00	A30-2	Cassetta 50x50x36,5 mm.	6,48
7404/TV	Scaricatore antenne TV (B)	42,00	A30-3	Cassetta 60x60x44 mm.	7,31
7404/TV1	Scaricatore antenne TV (C)	52,00	A30-4	Cassetta 70x70x51 mm.	8,41
750/11	Capicorda a compressione da 50 mm ²	0,70	A30-5	Cassetta 85x85x79,5 mm.	12,46
750/13	Capicorda a compressione da 70 mm ²	1,02	A30-6	Cassetta 100x100x94,5 mm.	15,53
750/15	Capicorda a compressione da 95 mm ²	1,50	A38-0	Cassetta 102x102x71 mm.	11,66
750/17	Capicorda a compress. da 120 mm ²	1,96	A38-1	Cassetta 135x110x71 mm.	16,96
750/19	Capicorda a compress. da 150 mm ²	2,70	A38-2	Cassetta 160x135x81 mm.	19,08
750/21	Capicorda a compress. da 185 mm ²	4,00	A38-3	Cassetta 185x160x96 mm.	28,62
750/24	Capicorda a compress. da 240 mm ²	6,00	A38-4	Cassetta 245x210x102 mm.	43,46
750/3	Capicorda a compressione da 4 mm ²	0,18	ABRUZZO	Palo conico curvato Ø 153/60x3 mm.	290,00
750/5	Capicorda a compressione da 10 mm ²	0,19	ABRUZZO127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	420,00
750/7	Capicorda a compressione da 16 mm ²	0,23	APP1A152	Palo conico HSP curvato Ø 152 mm.	734,00
750/8	Capicorda a compressione da 25 mm ²	0,33	BASE152	Base x pali con Ø base da 89 a 152 mm	92,00
750/9	Capicorda a compressione da 35 mm ²	0,49	BASEP250	Base a piramide in acciaio zinc. e vern.	50,00
751/11	Capicorda a compressione da 50 mm ²	0,70	BASEQ250	Base quadrata in acciaio zinc. e vern.	43,00
751/13	Capicorda a compressione da 70 mm ²	1,08	BASILICATA	Palo conico curvato Ø 163/60x4 mm.	440,00
751/15	Capicorda a compressione da 95 mm ²	1,50	Basilicata139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	510,00
751/17	Capicorda a compress. da 120 mm ²	1,96	C120/5600/V	Palo cilind. Ø 120x5600 mm. zinc. vern.	280,00
751/19	Capicorda a compress. da 150 mm ²	3,20	C120/8000/V	Palo cilind. Ø 120x8000 mm. zinc. vern.	485,00
751/21	Capicorda a compress. da 185 mm ²	4,60	C76/3500/V	Palo cilind. Ø 76x3500 mm. zinc. vern.	112,00
751/4	Capicorda a compressione da 6 mm ²	0,21	C76/4000/V	Palo cilind. Ø 76x4000 mm. zinc. vern.	128,00
751/5	Capicorda a compressione da 10 mm ²	0,19	C76/4500/V	Palo cilind. Ø 76x4500 mm. zinc. vern.	157,00
751/7	Capicorda a compressione da 16 mm ²	0,24	C89/4000/V	Palo cilind. Ø 89x4000 mm. zinc. vern.	148,00
751/8	Capicorda a compressione da 25 mm ²	0,33	C89/4500/V	Palo cilind. Ø 89x4500 mm. zinc. vern.	166,00
751/9	Capicorda a compressione da 35 mm ²	0,50	C89/5000/V	Palo cilind. Ø 89x5000 mm. zinc. vern.	185,00
752/11	Capicorda a compressione da 50 mm ²	0,77	CALABRIA	Palo conico curvato Ø 163/60x3 mm.	336,00
752/13	Capicorda a compressione da 70 mm ²	1,15	Calabria127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	473,00
752/15	Capicorda a compressione da 85 mm ²	1,75	CAPODICHINO	Palo conico curvato Ø 173/60x3 mm.	665,00
752/17	Capicorda a compress. da 120 mm ²	2,25	Capodichino127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	675,00
752/19	Capicorda a compress. da 150 mm ²	3,20	CASILINA	Palo conico curvato Ø 148/60x3 mm.	265,00
752/21	Capicorda a compress. da 185 mm ²	4,80	CASILINA127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	404,00
752/5	Capicorda a compressione da 10 mm ²	0,20	CPR	Contropiastra per pali rastremati	22,00
752/7	Capicorda a compressione da 16 mm ²	0,26	DOMIZIANA	Palo conico curvato Ø 173/60x3 mm.	362,00
752/8	Capicorda a compressione da 25 mm ²	0,37	Domiziana127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	531,00
752/9	Capicorda a compressione da 35 mm ²	0,50	ETNA	Palo conico curvato Ø 183/60x4 mm.	823,00
7600/3-5	Morsetto a pettine 3-5 mm. 1 vite	0,84	ETNA139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	823,00
7600/6-8	Morsetto a pettine 6-8 mm. 1 vite	1,40	FCL68-139/76	Palo conico HSP h. tot. 680 cm.	320,00
7700/3-5	Morsetto a pettine 3-5 mm. 2 viti	1,25	FCL68-152/89	Palo conico HSP h. tot. 680 cm.	371,00
7700/6-8	Morsetto a pettine 6-8 mm. 2 viti	1,90	FCL78-152/89	Palo conico HSP h. tot. 780 cm.	420,00
77001214	Morsetto a pettine 12-14 mm. 2 viti	5,70	FCL78-168/89	Palo conico HSP h. tot. 780 cm.	460,00
77001618	Morsetto a pettine 16-18 mm. 2 viti	9,15	FCL88-152/89	Palo conico HSP h. tot. 880 cm.	487,00
77001822	Morsetto a pettine 18-22 mm. 2 viti	22,10	FCL88-168/89	Palo conico HSP h. tot. 880 cm.	525,00
77009-11	Morsetto a pettine 9-11 mm. 2 viti	3,98	FLAMINIA	Palo conico curvato Ø 153/60x3 mm.	298,00
8000	Giunzione asta-punta di captazione	5,00	Flaminia127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	417,00
8001	Zanca con isolamento in porcellana	12,82	FR68-152/76	Palo rastr. h. tot. 680 cm. Ø 152/76 mm.	308,00
8003	Elemento di captazione a 5 punte	43,00	FR78-168/89	Palo rastr. h. tot. 780 cm. Ø 168/89 mm.	435,00
8004	Elemento di captazione a 7 punte	50,00	FR78-193/89	Palo rastr. h. tot. 780 cm. Ø 193/89 mm.	485,00
802	Dispersore Ø 20x1500 mm. zincato	14,06	FR88-168/89	Palo rastr. h. tot. 880 cm. Ø 168/89 mm.	474,00
820/01	Giunto a "C" 6 - 6	0,19	FR88-193/89	Palo rastr. h. tot. 880 cm. Ø 193/89 mm.	513,00
820/02	Giunto a "C" 10 - 10	0,34	GNB-1/2	Graffe per nastro in acciaio inox da 1/2	0,21
820/03	Giunto a "C" 16 - 16	0,90	GNB-3/4	Graffe per nastro in acciaio inox da 3/4	0,25
820/05	Giunto a "C" 25 - 25	1,00	GNB-3/8	Graffe per nastro in acciaio inox da 3/8	0,13
820/06	Giunto a "C" 35 - 16	1,80	GNB-5/8	Graffe per nastro in acciaio inox da 5/8	0,22
820/07	Giunto a "C" 35 - 35	1,65	I127/100	Disp.Inn. Ø18x1500mm. ramato 100 µm	24,20
820/09	Giunto a "C" 50 - 50	3,30	I127/250	Disp.Inn. Ø18x1500mm. ramato 250 µm	29,70
820/10	Giunto a "C" 70 - 35	3,60	I127/500	Disp.Inn. Ø18x1500mm. ramato 500 µm	a richiesta
820/11	Giunto a "C" 70 - 50	3,80	I137/100	Disp.Inn. Ø20x1500mm. ramato 100 µm	29,60
820/12	Giunto a "C" 95 - 35	6,00	I137/250	Disp.Inn. Ø20x1500mm. ramato 250 µm	39,30
820/13	Giunto a "C" 95 - 70	5,60	I137/500	Disp.Inn. Ø20x1500mm. ramato 500 µm	a richiesta
820/14	Giunto a "C" 95 - 95	5,00	I137/Z	Disp.Inn. Ø20x1500mm. zincato	16,33
820/15	Giunto a "C" 120 - 95	6,20	I147/100	Disp.Inn. Ø25x1500mm. ramato 100 µm	37,80
820/16	Giunto a "C" 120 - 120	6,20	I147/250	Disp.Inn. Ø25x1500mm. ramato 250 µm	51,00
850/11	Giunzione a compressione da 50 mm ²	0,76	I147/500	Disp.Inn. Ø25x1500mm. ramato 500 µm	a richiesta
850/13	Giunzione a compressione da 75 mm ²	1,00	I167	Disp.Inn. Ø25x1500mm. zinc.	26,00
850/15	Giunzione a compressione da 95 mm ²	1,55	I187	Disp.Inn. Ø30x1500mm. zinc.	37,44
850/17	Giunzione a compress. da 120 mm ²	2,15	I187/100	Disp.Inn. Ø30x1500mm. ramato 100 µm	51,00
850/19	Giunzione a compress. da 150 mm ²	3,00	I187/250	Disp.Inn. Ø30x1500mm. ramato 250 µm	61,40
850/21	Giunzione a compress. da 185 mm ²	4,15	I187/500	Disp.Inn. Ø30x1500mm. ramato 500 µm	a richiesta
850/24	Giunzione a compress. da 240 mm ²	5,60	L41000/127	Palo laminato rastrem. h. tot. 10000 mm.	423,00
850/3	Giunzione a compressione da 4 mm ²	0,11	L41000/139	Palo laminato rastrem. h. tot. 10000 mm.	466,00
850/4	Giunzione a compressione da 6 mm ²	0,12	L41000/152	Palo laminato rastrem. h. tot. 10000 mm.	536,00
850/5	Giunzione a compressione da 10 mm ²	0,20	L41000/168	Palo laminato rastrem. h. tot. 10000 mm.	593,00
850/7	Giunzione a compressione da 16 mm ²	0,25	L41000/193	Palo laminato rastrem. h. tot. 10000 mm.	a richiesta
850/8	Giunzione a compressione da 25 mm ²	0,37	L41030/127	Palo laminato conico h. tot. 10300 mm.	438,00
850/9	Giunzione a compressione da 35 mm ²	0,56	L41030/139	Palo laminato conico h. tot. 10300 mm.	466,00
870	Capicorda per terre da 35 mm ²	4,95	L41080	Palo laminato conico h. tot. 1080 cm.	496,00
872	Capicorda per terre da 35 mm ²	2,70	L41080/1	Palo laminato conico h. tot. 1080 cm.	572,00
880	Pinza per capicorda da 10-95 mm ²	215,73	L41080/127	Palo laminato conico h. tot. 10800 mm.	a richiesta
881	Pinza per nastro in acciaio inox	156,56	L41080/168	Palo laminato conico h. tot. 10800 mm.	678,00
8X25	Bullone 8x25 mm. zincato a caldo	0,20	L41100/139	Palo laminato rastrem. h. tot. 11000 mm.	516,00
8X25/R	Bullone 8x25 mm. inox ramato	0,43	L41100/152	Palo laminato rastrem. h. tot. 11000 mm.	595,00
8X25/X	Bullone 8x25 mm. inox	0,47	L41100/168	Palo laminato rastrem. h. tot. 11000 mm.	684,00
901	Palo per antenne Ø 25x1500 mm.	4,10	L41100/193	Palo laminato rastrem. h. tot. 11000 mm.	a richiesta
902	Palo per antenne Ø 25x2000 mm.	4,90	L41130/127	Palo laminato conico h. tot. 11300 mm.	496,00
903	Palo per antenne Ø 25x2500 mm.	6,30	L41130/139	Palo laminato conico h. tot. 11300 mm.	550,00
904	Palo per antenne Ø 25x3000 mm.	7,50	L41200/152	Palo laminato rastrem. h. tot. 12000 mm.	658,00

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
L41200/168	Palo laminato rastrem. h. tot. 12000 mm.	726,00	MRP137	Mors. ram. x disp. Ø 18-20 mm.	2,39
L41200/193	Palo laminato rastrem. h. tot. 12000 mm.	a richiesta	MRP137/M	Mors. ram. Ø 18-20 mm.+M1/N	4,23
L41230/139	Palo laminato conico h. tot. 12300 mm.	545,00	MRP137X	Mors. ram. x disp. Ø 18-20 mm.	4,14
L41230/168	Palo laminato conico h. tot. 12300 mm.	764,00	MRP157	Morsetto ram. x disp. Ø 25 mm.	2,50
L41280/139	Palo laminato conico h. tot. 12800 mm.	591,00	MRP157/M	Mors. ram. Ø 25 mm.+M1/N	4,25
L41280/152	Palo laminato conico h. tot. 12800 mm.	641,00	MRP157X	Morsetto ram. x disp. Ø 25 mm.	3,90
L41280/168	Palo laminato conico h. tot. 12800 mm.	758,00	MRP187	Morsetto ram. x disp. Ø 30 mm.	2,90
L4400	Palo laminato conico h. tot. 400 cm.	122,00	MRP187/M	Mors. ram. Ø 30 mm.+M1/N	4,70
L4400/V	Palo lam. con. h. tot. 400 cm. zinc. vern.	170,00	MRQ127/Z	Morsetto zinc. x disp. Ø 20 mm.	3,06
L4403/89	Palo laminato rastrem. h. tot. 4000 mm.	136,00	MRQ137	Mors. ram. x disp. Ø 18-20 mm.	2,76
L4450	Palo laminato conico h. tot. 450 cm.	133,00	MRQ137/Z	Morsetto zinc. x disp. Ø 25 mm.	3,06
L4453/89	Palo laminato rastrem. h. tot. 4500 mm.	136,00	MRQ137X	Mors. ram. x disp. Ø 18-20 mm.	4,70
L4480/V	Palo laminato h. tot. 480 cm. zinc. vern.	530,00	MRQ157	Morsetto ram. x disp. Ø 25 mm.	2,80
L4503/89	Palo laminato rastrem. h. tot. 5000 mm.	175,00	MRQ157X	Morsetto ram. x disp. Ø 25 mm.	4,70
L4520	Palo laminato conico h. tot. 520 cm.	152,00	MS126	Morsetto ottone Ø 16-18 mm.	a richiesta
L4520/V	Palo lam. con. h. tot. 520 cm. zinc. vern.	211,00	MS136	Morsetto ottone nich. Ø 20-25 mm.	a richiesta
L4580/V	Palo laminato h. tot. 580 cm. zinc. vern.	570,00	MSX126	Morsetto ottone Ø 16-18 mm.	a richiesta
L4600	Palo laminato conico h. tot. 600 cm.	235,00	MT-104/150	Manicotto termorestringente	23,00
L4600/102	Palo laminato conico h. tot. 6000 mm.	a richiesta	MT-153/196	Manicotto termorestringente	28,50
L4600/89	Palo laminato conico h. tot. 6000 mm.	a richiesta	MT-197/250	Manicotto termorestringente	30,00
L4603/102	Palo laminato rastrem. h. tot. 6000 mm.	a richiesta	MT-55/80	Manicotto termorestringente	16,00
L4603/89	Palo laminato rastrem. h. tot. 6000 mm.	175,00	MT-81/112	Manicotto termorestringente	17,55
L4650	Palo conico curvato x parcheggio	305,00	N01	Nastro segnaletico	6,50
L4680	Palo laminato conico h. tot. 680 cm	254,00	NB-1/2	Nastro in acciaio inox da 1/2"	34,65
L4680/127	Palo laminato conico h. tot. 6800 mm.	282,00	NB-3/4	Nastro in acciaio inox da 3/4"	42,00
L4700/114	Palo laminato rastrem. h. tot. 7000 mm.	263,00	NB-3/8	Nastro in acciaio inox da 3/8"	21,30
L4700/127	Palo laminato rastrem. h. tot. 7000 mm.	303,00	NB-5/8	Nastro in acciaio inox da 5/8"	39,90
L4700/139	Palo laminato rastrem. h. tot. 7000 mm.	331,00	NBA/ALL	Nastro bituminoso autoadesivo	16,00 al m.
L4780	Palo laminato conico h. tot. 780 cm.	322,00	NINJA1	Braccio singolo L = 1500 A = 1000 Zn+Ver.	121,00
L4780/114	Palo laminato conico h. tot. 7800 mm.	289,00	NINJA2	Braccio doppio L = 1500 A = 1000 Zn+Ver.	209,00
L4780/139	Palo laminato conico h. tot. 7800 mm.	366,00	ONDA1	Braccio singolo L = 1000 A = 300 Zn+Ver.	69,00
L4800/114	Palo laminato rastrem. h. tot. 8000 mm.	290,00	ONDA2	Braccio doppio L = 1000 A = 300 Zn+Ver.	103,00
L4800/127	Palo laminato rastrem. h. tot. 8000 mm.	345,00	OSTIENSE	Palo conico curvato Ø 173/60x4 mm.	536,00
L4800/139	Palo laminato rastrem. h. tot. 8000 mm.	382,00	Ostiense139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	623,00
L4800/152	Palo laminato rastrem. h. tot. 8000 mm.	433,00	OTT108/3	Palo ottagonale h. tot. 1080 cm.	a richiesta
L4800/168	Palo laminato rastrem. h. tot. 8000 mm.	a richiesta	OTT108/4	Palo ottagonale h. tot. 1080 cm. sp. 4 mm.	a richiesta
L4880	Palo laminato conico h. tot. 880 cm.	365,00	OTT118/4	Palo ottagonale h. tot. 1180 cm. sp. 4 mm.	a richiesta
L4880/114	Palo laminato conico h. tot. 8800 mm.	330,00	OTT35/3	Palo ottagonale h. tot. 350 cm.	a richiesta
L4880/139	Palo laminato conico h. tot. 8800 mm.	394,00	OTT40/3	Palo ottagonale h. tot. 400 cm.	a richiesta
L4900/114	Palo laminato rastrem. h. tot. 9000 mm.	331,00	OTT45/3	Palo ottagonale h. tot. 450 cm.	a richiesta
L4900/127	Palo laminato rastrem. h. tot. 9000 mm.	387,00	OTT55/3	Palo ottagonale h. tot. 550 cm.	a richiesta
L4900/139	Palo laminato rastrem. h. tot. 9000 mm.	425,00	OTT68/3	Palo ottagonale h. tot. 680 cm.	a richiesta
L4900/152	Palo laminato rastrem. h. tot. 9000 mm.	498,00	OTT78/3	Palo ottagonale h. tot. 780 cm.	a richiesta
L4900/168	Palo laminato rastrem. h. tot. 9000 mm.	540,00	OTT78/4	Palo ottagonale h. tot. 780 cm. sp. 4 mm.	a richiesta
L4900/193	Palo laminato rastrem. h. tot. 9000 mm.	a richiesta	OTT88/3	Palo ottagonale h. tot. 880 cm.	a richiesta
L4930/114	Palo laminato conico h. tot. 9300 mm.	353,00	OTT88/4	Palo ottagonale h. tot. 880 cm. sp. 4 mm.	a richiesta
L4930/127	Palo laminato conico h. tot. 9300 mm.	375,00	OTT98/3	Palo ottagonale h. tot. 980 cm.	a richiesta
L4930/139	Palo laminato conico h. tot. 9300 mm.	429,00	OTT98/4	Palo ottagonale h. tot. 980 cm. sp. 4 mm.	a richiesta
L4980	Palo laminato conico h. tot. 980 cm.	408,00	P05/4321	Traversa da 100 cm. zincata	93,50
L4980/1	Palo laminato conico h. tot. 980 cm.	444,00	P10/4321	Prolunga con traversa da 100 cm.	107,00
L4980/152	Palo laminato conico h. tot. 9800 mm.	499,00	P137	Punta x Inn. ram. Ø 18-20 mm.	2,70
L4980/168	Palo laminato conico h. tot. 9800 mm.	a richiesta	P137-1	Punta x Inn. zinc. Ø 20 mm.	3,00
LIGURIA139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	610,00	P15/4321	Prolunga con traversa da 100 cm.	122,00
LINATE	Palo conico curvato Ø 163/60x3 mm.	707,00	P167	Punta x disp. Innesto Ø 25 mm.	3,80
LINATE127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	660,00	P187	Punta x disp. Innesto Ø 30 mm.	4,00
M1	Morsetto singolo	0,77	P20/4321	Prolunga con traversa da 100 cm.	155,00
M1/N	Morsetto singolo nichelato	1,15	PP14	Palo conico poligonale h. tot. 1400 cm.	a richiesta
M1/R	Morsetto singolo ramato	1,09	PP15	Palo conico poligonale h. tot. 1500 cm.	a richiesta
M1/Z	Morsetto singolo in zama	0,93	PRENESTINA	Palo conico curvato Ø 183/60x4 mm.	530,00
M116	Manicotto di giunz. Ø 16 mm.	2,90	Prenestina139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	630,00
M1216	Morsetto Ø 16 mm. in rame	6,00	R40-102/60/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 400 cm.	145,00
M126	Manicotto di giunz. Ø 18 mm.	3,40	R45-102/60/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 450 cm.	161,00
M136	Manicotto di giunz. Ø 20 mm.	6,15	R4700	Palo rastr. da recinz. h. tot. 680 cm.	173,00
M1619	Morsetto Ø 16-20 mm. in rame	7,00	R4800	Palo rastr. da recinz. h. tot. 780 cm.	202,00
M2	Morsetto doppio	1,42	R50-114/76/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 500 cm.	193,00
M2/N	Morsetto doppio nichelato	2,30	R55-114/76/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 550 cm.	210,00
M2/R	Morsetto doppio ramato	2,20	R60-114/76/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 600 cm.	230,00
M2/Z	Morsetto doppio in zama	2,00	R68-159/102/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 680 cm.	485,00
MARCHE	Palo conico curvato Ø 173/60x3 mm.	359,00	R78-159/102/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 780 cm.	500,00
MARCHE127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	537,00	R88-159/102/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 880 cm.	542,00
MR127/Z	Morsetto zinc. x disp. Ø 20 mm.	2,65	R98-159/102/V	Palo ad una rastrematura h. tot. 980 cm.	618,00
MR127/ZM	Mors.zinc. x Ø 20mm.+M1/N	4,35	S116	Morsetto x disp. Ø 16 mm. ram.	1,00
MR137/Z	Morsetto zinc. x disp. Ø 25 mm.	2,65	S126	Morsetto x disp. Ø 18 mm. ram.	1,07
MR137/ZM	Mors.zinc. x Ø 25mm.+M1/N	4,35	S136	Morsetto x disp. Ø 20 mm. ram.	1,58
MR167/Z	Morsetto zinc. x disp. Ø 25 mm.	5,10	S146	Morsetto in ottone x disp. Ø 14-16 mm.	1,33
MR187/Z	Morsetto zinc. x disp. Ø 30 mm.	3,15	S156	Morsetto in ottone x disp. Ø 18-20 mm.	1,76
MR187/ZM	Mors.zinc. x Ø 30mm.+M1/N	4,95	SRD114050F	Staffa doppia da palo regolabile FR e FCL	70,00
MRP-1	Collare zincato per tubi da 1"	3,85	SRS114050F	Staffa singola da palo regolabile FR e FCL	35,00
MRP-1/2	Collare zincato per tubi da 1/2"	3,44	STROMBOLI	Palo conico curvato Ø 173/60x4 mm.	810,00
MRP-11/2	Collare zincato per tubi da 1-1/2"	4,35	Stromboli139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	810,00
MRP-11/4	Collare zincato per tubi da 1-1/4"	4,10	SUSA1	Braccio singolo L = 1000 A = 1000 Zn+Ver.	127,00
MRP-13/4	Collare zincato per tubi da 1-3/4"	4,66	SUSA2	Braccio doppio L = 1000 A = 1000 Zn+Ver.	212,00
MRP-2	Collare zincato per tubi da 2"	4,80	SX116	Morsetto x disp. Ø 16 mm. ram.	1,61
MRP-21/2	Collare zincato per tubi da 2-1/2"	5,01	SX126	Morsetto x disp. Ø 18 mm. ram.	1,75
MRP-3	Collare zincato per tubi da 3"	5,29	SX136	Morsetto x disp. Ø 20 mm. ram.	2,00
MRP-3/4	Collare zincato per tubi da 3/4"	3,65	SX146	Morsetto in ottone x disp. Ø 14-16 mm.	1,98
MRP-3/8	Collare zincato per tubi da 3/8"	3,18	SX156	Morsetto in ottone x disp. Ø 18-20 mm.	2,23
MRP-4	Collare zincato per tubi da 4"	6,82	T116	Testa di batt. x disp. Ø 16 mm.	2,10

Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.	Articolo	Descrizione	Prezzo Euro cad.
T126	Testa di batt. x disp. Ø 18 mm.	2,70	Z020	Staffa di supporto per profili	0,60
T136	Testa di batt. x disp. Ø 20 mm.	2,80	Z030-14	Dado per art. 2010-1 M4	0,29
TAPPO25	Tappo in plastica Ø 25 mm. NERO	0,11	Z030-16	Dado per art. 2010-1 M6	0,29
TAPPO30	Tappo in plastica Ø 30 mm. NERO	0,16	Z030-24	Dado per art. 2010-2 M4	0,29
TAPPO35	Tappo in plastica Ø 35 mm. NERO	0,17	Z030-26	Dado per art. 2010-2 M6	0,29
TAPPO40	Tappo in plastica Ø 40 mm. NERO	0,24	Z030-34	Dado per art. 2010-3 M4	0,29
TAPPO45	Tappo in plastica Ø 45 mm. NERO	0,33	Z030-36	Dado per art. 2010-3 M6	0,29
TAPPO50	Tappo in plastica Ø 50 mm. NERO	0,38			
TAPPO60	Tappo in plastica Ø 60 mm. NERO	0,52			
TFPF16	Torre Piattaforma fissa h. tot. 17000 mcm.	4.940,00			
TFPF20	Torre Piattaforma fissa h. tot. 21500 mm.	6.772,00			
TFPF25	Torre Piattaforma fissa h. tot. 26500 mm.	9.977,00			
TR137	Testa x Inn. ram. Ø18-20 mm.	3,00			
TR167	Testa x Innesto Ø 20-30 mm.	3,90			
TT150	Traversa L = 1500 mm. per TFPF..	101,00			
TT200	Traversa L = 2000 mm. per TFPF..	134,00			
TT250	Traversa L = 2500 mm. per TFPF..	166,00			
UMBRIA	Palo conico curvato Ø 163/60x3 mm.	330,00			
UMBRIA127	Palo conico HSP curvato Ø 127 mm.	481,00			
VESUVIO	Palo conico curvato Ø 163/60x4 mm.	714,00			
Vesuvio139	Palo conico HSP curvato Ø 139 mm.	714,00			
VR3100N	Palo VTR cilindrico Ø 60x1000 mm.	5,61			
VR3120N	Palo VTR cilindrico Ø 60x1200 mm.	6,73			
VR3150N	Palo VTR cilindrico Ø 60x1500 mm.	8,41			
VR3175N	Palo VTR cilindrico Ø 60x1750 mm.	9,81			
VR3200N	Palo VTR cilindrico Ø 60x2000 mm.	11,22			
VR3240N	Palo VTR cilindrico Ø 60x2400 mm.	13,44			
VR3250N	Palo VTR cilindrico Ø 60x2500 mm.	14,00			
VR3300N	Palo VTR cilindrico Ø 60x3000 mm.	16,82			
VR3350N	Palo VTR cilindrico Ø 60x3500 mm.	19,61			
VR3400N	Palo VTR cilindrico Ø 60x4000 mm.	22,42			
VRB	Base nera per pali art. VR e VRR	15,75			
VRC1000G	Palo VTR conico h.tot. 1000 cm.	596,00			
VRC1160G	Palo VTR conico h.tot. 1160 cm.	780,00			
VRC360G	Palo VTR conico h.tot. 360 cm.	133,00			
VRC360N	Palo VTR conico h.tot. 360 cm.	133,00			
VRC400G	Palo VTR conico h.tot. 400 cm.	140,00			
VRC460G	Palo VTR conico h.tot. 460 cm.	170,00			
VRC460N	Palo VTR conico h.tot. 460 cm.	170,00			
VRC480G	Palo VTR conico h.tot. 480 cm.	188,00			
VRC480N	Palo VTR conico h.tot. 480 cm.	188,00			
VRC500G	Palo VTR conico h.tot. 500 cm.	190,00			
VRC560G	Palo VTR conico h.tot. 560 cm.	209,00			
VRC560N	Palo VTR conico h.tot. 560 cm.	209,00			
VRC580G	Palo VTR conico h.tot. 580 cm.	235,00			
VRC580N	Palo VTR conico h.tot. 580 cm.	235,00			
VRC600G	Palo VTR conico h.tot. 600 cm.	250,00			
VRC680G	Palo VTR conico h.tot. 680 cm.	263,00			
VRC700G	Palo VTR conico h.tot. 700 cm.	284,00			
VRC800G	Palo VTR conico h.tot. 800 cm.	405,00			
VRC900G	Palo VTR conico h.tot. 900 cm.	491,00			
VRE3140	Palo in VTR x cassetta esterna	69,00			
VRR3100N	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x1000 mm.	5,77			
VRR3150N	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x1500 mm.	8,65			
VRR3150V	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x1500 mm.	8,65			
VRR3200N	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x2000 mm.	11,54			
VRR3200V	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x2000 mm.	11,54			
VRR3250N	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x2500 mm.	14,43			
VRR3250V	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x2500 mm.	14,43			
VRR3300N	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x3000 mm.	17,31			
VRR3300V	Palo VTR cilind. rigato Ø 60x3000 mm.	17,31			
VRT1300	Trafilato in VTR Ø 52x3000 mm.	21,50			
VRT1301	Staffa di ancoraggio VRT1300	0,87			
VRT1400	Trafilato in VTR Ø 76x3000 mm.	34,80			
VRT1401	Staffa di ancoraggio VRT1400	1,80			
VRT1500	Trafilato in VTR Ø 100x3000 mm.	40,25			
VRT1501	Staffa di ancoraggio VRT1500	2,15			
VRT50	Canalina proteggicavi 50x50 mm.	14,50 al m.			
VRT80	Canalina proteggicavi 80x80 mm.	17,30 al m.			
VRT120	Canalina proteggicavi 120x120 mm.	28,00 al m.			
WC	Custodia per guanti isolanti art. WG..	11,33			
WG20	Guanti isolanti 20.000 V	63,00			
WG30	Guanti isolanti 30.000 V	82,00			
WP30	Pedana isolante 30.000 V	55,60			
WT25	Tappeto isolante 25.000 V	55,45 al m.			
WT60	Tappeto isolante 60.000 V	123,00 al m.			
Z001	Profilato a "C" puntinato	5,45			
Z001F	Profilato a "C" forato	5,60			
Z002	Profilato "OMEGA" puntinato	3,00			
Z002F	Profilato "OMEGA" forato	3,20			
Z003	Profilato "OMEGA" puntinato	5,15			
Z003F	Profilato "OMEGA" forato	5,35			
Z004	Profilato "OMEGA" puntinato	8,80			
Z005	Profilato "OMEGA" puntinato	2,60			
Z005F	Profilato "OMEGA" forato	2,90			
Z010-1	Profilato per composizione quadri	3,95			
Z010-2	Profilato per composizione quadri	5,65			
Z010-3	Profilato per composizione quadri	6,30			

SUPPORTI MECCANOGRAFICI:

Il presente listino è disponibile, a richiesta,
su formato PDF, XLS, su tracciato
ME*TEL (V. 020)



Sede:
62010 MORROVALLE SCALO (MC) - Italy
Via Bramante, 40 - Zona Industriale
Tel. +39 0733 865848
Tel. +39 0733 566748
Tel. +39 0733 566656
Fax +39 0733 865157
<http://www.semsrl.com>
vendite@semsrl.com - sem@semsrl.com

Filiali:
62010 POLLENZA (MC) - Italy
Via dell'Industria, 8/10
Tel. +39 0733 205572
Fax +39 0733 205322
sempol@semsrl.com

20010 CORNAREDO (MI) - Italy
Via Milano, 5
Tel. +39 02 93565270
Fax +39 02 93568648
semmi@semsrl.com

37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) - Italy
Viale del Lavoro
Tel. +39 045 6151913
Fax +39 045 7651873
semvr@semsrl.com