

MAG - Schweißbrenner MIG - Welding Torch



Technische Daten: FKS 400 W

Belastung: 400 A CO₂ (nach EN 60 974-7)
350 A ArCO₂ / M21
Einschaltdauer: @ 100%
Draht-ø: 0,8 - 1,2 mm

Artikel Nr. / Einzelheiten

	3 m	4 m	5 m
FKS-Griff, Drücker oben, Euro-ZA	2533002	2534002	2535002
FKS-Griff, Drücker unten, Euro-ZA	2533001	2534001	2535001


Technical Data: FKS 400 W

Rating: 400 A CO₂ (accor. to EN 60 974-7)
350 A ArCO₂ / M21
Duty Cycle: @ 100%
Wire Diameter: 0.8 - 1.2 mm

Part Number / Details

	3 m	4 m	5 m
FKS-Handle Trigger on Top	2533002	2534002	2535002
FKS-Handle Bottom Trigger	2533001	2534001	2535001

MAG - Schweißbrenner MIG - Welding Torch



1	Brennerbauteile Torch Components	Brennerhals FKS 400, Drücker oben Swan Neck FKS 400, Trigger on top	2530100
		Brennerhals FKS 400, Drücker unten Swan Neck FKS 400, Bottom Trigger	2530102
2		O - Ring	0122500
		O - Ring	
3		Wassermantel für Gasdüse Water Cooling Unit for Gas Nozzle	2530500
<hr/>			
4		Isolerring Insulating Ring	2530201
5		Düsenstock M 8 Tip Adapter M 8	2530408S2
		Düsenstock M 6 Tip Adapter M 6	2530406S2
6		Knickschutz-Kugelgelenk Swivel	2111175
<hr/>			
7	Kontaktdüsen Contact Tips	M 8 x 30, ø 0,8 mm / ECU	24106xx
		M 8 x 30, ø 0,8 mm / CuCrZr	24176xx
		M 8 x 30, ø 0,8 mm / für / for Alu	24166xx
		Stromdüsen erhältlich in ø 0,8/0.9/1,0/1,2 mm Bitte bei xx Drahtdurchmesser angeben. Beispiel: ø 1,2 mm ist: 12; Art.-Nr.: = 2410612 Tips available in .030"/.035"/.039"/.045" Please insert wire diameter at xx. Example: ø 0.45" = 1.2 mm is 12; Art.-No.: = 2410612	
<hr/>			
8	Gasdüsen Gas Nozzles	Gasdüse, konisch Gas Nozzle, conical	2530801
		Gasdüse, stark konisch Gas Nozzle, tapered	2530802
		Gasdüse, spitz Gas Nozzle, pointed	2530803
		Gasdüse, zylindrisch Gas Nozzle, cylindrical	2530805

9	Handgriff FKS kpl. Handle FKS cpl.	2531000
	Handgriff FKS linke & rechte Hälfte & Mutter Handle FKS left & right Half with Nut	2531106
10	Schraube Screw	2531101
11	Drücker Trigger	2531105
12	Drückerfeder Trigger Spring	2531104
13	Mikroschalter kpl. mit Kabel Micro Switch cpl. with Wire	2531103
40	Anschlußmutter Plug Nut	2151700
41	Ms-Überwurfmutter Liner Positioner Nut	2151501
42	ZA-Stecker, Wasser mit Federpins Gun Plug Body, with Spring Loaded Pins	2411505
43	Rundsteckbuchse, isoliert Female Electrical Connector, insulated	2155100
44	O - Ring O - Ring	0041000
45	Knickschutz 3-T, offen Gun Plug Housing	2411600S1
46	Schraube Screw	0040601
47	Knickschutz zum Kleben Cable Support	2411201
48	Knickschutzfeder Cable Support Spring	2411611
49	Knickschutzfeder Cable Support Spring	2111195

50	Schlauchpaket kpl 3 m Cable Assembly cpl. 3 m	2533930
	Schlauchpaket kpl 4 m Cable Assembly cpl. 4 m	2533940
	Schlauchpaket kpl 5 m Cable Assembly cpl. 5 m	2533950
51	Drahttransportschlauch 3 m Outer Liner 3 m	2514630
	Drahttransportschlauch 4 m Outer Liner 4 m	2514640
	Drahttransportschlauch 5 m Outer Liner 5 m	2514650
52	Gasschlauch 3 m Gas Hose 3 m	2414330
	Gasschlauch 4 m Gas Hose 4 m	2414340
	Gasschlauch 5 m Gas Hose 5 m	2414350
53	Stromwasserkabel kpl. 3 m Power Cable cpl. 3 m	2534130
	Stromwasserkabel kpl. 4 m Power Cable cpl. 4 m	2534140
	Stromwasserkabel kpl. 5 m Power Cable cpl. 5 m	2534150
54	Wasservorlaufschlauch kpl. 3 m Water Inlet Hose cpl. 3 m	2414230
	Wasservorlaufschlauch kpl. 4 m Water Inlet Hose cpl. 4 m	2414240
	Wasservorlaufschlauch kpl. 5 m Water Inlet Hose cpl. 5 m	2414250
56	Steuerleitung kpl. 3 m Control Cable cpl. 3 m	2414430
	Steuerleitung kpl. 4 m Control Cable cpl. 4 m	2414440
	Steuerleitung kpl. 5 m Control Cable cpl. 5 m	2414450
57	Wasserrücklaufschlauch 0,55 m Water Outlet Hose 0.55 m	2414705
58	Rundstecker, isoliert Male Electrical Connector, insulated	2155200

59	Überzugschlauch kpl. montiert, 3 m Cover Hose cpl. assembled, 3 m	2414530
	Überzugschlauch kpl. montiert, 4 m Cover Hose cpl. assembled, 4 m	2414540
	Überzugschlauch kpl. montiert, 5 m Cover Hose cpl. assembled, 5 m	2414550

DF-Spiralen und Teflonseelen Steel- and Teflon-Liners

60	Haltenippel, kurz für Spiralen 4,0 mm Collet for Steel Liner 4.0 mm	2415640
	Haltenippel, kurz für Spiralen 4,5 mm Collet for Steel Liner 4.5 mm	2415645
	Haltenippel, für Teflonseele 4,0 mm Collet for Teflon Liner 4.0 mm	2155740
	Haltenippel, für Teflonseele 4,7 mm Collet for Teflon Liner 4.7 mm	2415747
61	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 3 m Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 3 m	3452031
	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 4 m Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 4 m	3452041
	DF-Spirale 2,0 x 4,5 mm / 5 m Steel Liner 2.0 x 4.5 mm / 5 m	3452051
	Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 3 m Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 3 m	3412030
	Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 4 m Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 4 m	3412040
	Teflonseele 2,0 x 4,0 mm / 5 m Teflon Liner 2.0 x 4.0 mm / 5 m	3412050
62	O - Ring O - Ring	0031500
63	Doppelnippel Threaded Nipple	2411501
64	Einohrklemme 8,7 Single Ear Clamp 8.7	0321087
65	Einohrklemme 9,5 Single Ear Clamp 9.5	0321095
66	Einohrklemme 10,0 Single Ear Clamp 10.0	0321100
68	Stecknippel, Wasser Water Hose Nipple	2990800

