

PLATOS DE DUCHA

RESINA DE CARGA MINERAL ALIGERADA



Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano

PL

SERIE PLATOS DE DUCHA

MODELO ALTAIR




Fabricado a Medida

CARACTERÍSTICAS:

- Plato de ducha de líneas clásicas caracterizado por ser extraplano. Se ajusta a cualquier superficie del baño, ya que admite corte por cualquiera de sus lados.
- Funda exterior: gel coat antideslizante de alta resistencia.
- Composición: resina de poliéster y cargas de última generación.
- Textura: pizarra natural clase c3.


COTAS MOLDE LARGO

80 100 120 140 150 160 170 180 190 200 220



COTAS MOLDE ANCHO

70 75 80 90 100 120



COTAS DESAGÜE A

LARGO	DESAGÜE A	PESO 70/75/80	Ancho
80	Central	23/26 kg	70/75/80
90-100	30 cm	23/26 kg	
120	35 cm	23/26 kg	
140-150	40 cm	28/31 kg	Grueso 2,4/3 cm
160-170	45 cm	33/45 kg	
180-200	50 cm	40/49 kg	
220	Central	43/61 kg	

COTAS DESAGÜE A

LARGO	DESAGÜE A	PESO 90/100/120	Ancho
90	30 cm	29/32 kg	90/100/120*
100	Central	29/32 kg	
120	35 cm	35/38 kg	
140-150	40 cm	42/53 kg	Grueso 2,4/3 cm
160-170	45 cm	51/60 kg	
180-200	50 cm	56/74 kg	
220	Central	74/82 kg	

*El ancho de 120 tiene desagüe central.
DATOS EXPRESADOS EN €

LARGO	70	75	80	90	100	120
80	240,00 €	282,00 €	240,00 €	-	-	-
90	240,00 €	282,00 €	240,00 €	285,00 €	285,00 €	-
100	240,00 €	282,00 €	240,00 €	300,00 €	300,00 €	-
110	282,00 €	282,00 €	282,00 €	345,00 €	360,00 €	-
120	282,00 €	282,00 €	282,00 €	345,00 €	360,00 €	411,00 €
130	297,00 €	297,00 €	297,00 €	366,00 €	420,00 €	-
140	297,00 €	297,00 €	297,00 €	366,00 €	420,00 €	-

LARGO	70	75	80	90	100	120
150	315,00 €	336,00 €	315,00 €	378,00 €	450,00 €	-
160	336,00 €	336,00 €	336,00 €	396,00 €	480,00 €	495,00 €
170	354,00 €	360,00 €	354,00 €	423,00 €	510,00 €	-
180	360,00 €	360,00 €	360,00 €	456,00 €	540,00 €	-
190	390,00 €	420,00 €	390,00 €	474,00 €	570,00 €	-
200	420,00 €	450,00 €	420,00 €	489,00 €	600,00 €	-
220	450,00 €	495,00 €	450,00 €	570,00 €	-	750,00 €


- Tarifa P.V.P., consultar descuentos
- Rejilla incluida en el precio
- Portes pagados en península
- Plazo de entrega semanal en color blanco. Consultar

- Color standard: blanco-grafito-crema-gris.
- Para corte se tarifa medida superior, cortes especiales 40€


I.V.A. no incluido



PRECIO VÁLVULA 15,50€




BLANCO
RAL: 9003



BEIGE
RAL: 9001



GRAFITO
RAL: 7016



GRIS
RAL: 7037

Acabados



Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano

SERIE PLATOS DE DUCHA

MODELO NASHIRA





Fabricado a Medida



CARACTERÍSTICAS:

- MODELO CARACTERISTICO POR SU BORDE SEMI-ENMARCADO Y SU INCLINADA PENDIENTE QUE FAVORECE LA CANALIZACION DEL AGUA.
- FUNDA EXTERIOR: GEL COAT ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA.
- COMPOSICION: RESINA DE POLIESTER Y CARGAS DE ULTIMA GENERACION.
- TEXTURA: PIZARRA NATURAL CLASE C3

COTAS MOLDE
LARGO: 100 120 140 150 160 170 180 200



Medidas	PESO 70/80	Medidas	PESO 90
100	23/26 kg	100	29 kg
120	27/31 kg	120	34 kg
140-150	31/40 kg	140-150	38/45 kg
160-170	37/45 kg	160-170	47/50 kg
180-200	42/55 kg	180-200	53/61 kg



COTAS DESAGÜE A = +120 mm /70/80
COTAS DESAGÜE A = +140 mm /90
GROSOR B = 30 mm


LARGO	70	80	90
100	310,00 €	310,00 €	341,00 €
120	341,00 €	341,00 €	387,50 €
140	372,00 €	372,00 €	418,50 €

LARGO	70	80	90
150	403,00 €	403,00 €	-
160	418,50 €	418,00 €	519,25 €
170	449,50 €	449,50 €	-


LARGO	70	80	90
180	465,00 €	465,00 €	576,60 €
190	480,50 €	480,50 €	-
200	496,00 €	496,00 €	641,70 €



PRECIO VÁLVULA 15,50€




BLANCO
RAL: 9003



BEIGE
RAL: 9001



GRAFITO
RAL: 7016



GRIS
RAL: 7037

Acabados

- Tarifa P.V.P., consultar descuentos
- Rejilla incluidas en el precio
- Portes pagados en península
- **Plazo de entrega semanal en color blanco.** [consultar](#)

- Color standard: blanco-grafito-crema-gris.
- Para corte se tarifa medida superior, cortes especiales 40€



Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano

I.V.A. no incluido

SERIE PLATOS DE DUCHA

MODELO NASHIRA PLUS





Fabricado a Medida

CARACTERÍSTICAS:

- MODELO CARACTERISTICO POR SU BORDE SEMI-ENMARCADO Y SU INCLINADA PENDIENTE QUE FAVORECE LA CANALIZACION DEL AGUA.
- FUNDA EXTERIOR: GEL COAT ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA.
- COMPOSICION: RESINA DE POLIESTER Y CARGAS DE ULTIMA GENERACION.TAPA DEL MISMO MATERIAL QUE EL PLATO, SUSTITUYE A LA REJILLA.
- TEXTURA: PIZARRA NATURAL CLASE C3.

COTAS MOLDE
LARGO: 100 120 140 150 160 170 180 200



Medidas	PESO 70/80	Medidas	PESO 90
100	23/26 kg	100	29 kg
120	27/31 kg	120	34 kg
140-150	31/40 kg	140-150	38/45 kg
160-170	37/45 kg	160-170	47/50 kg
180-200	42/55 kg	180-200	53/61 kg



COTAS DESAGÜE A = +120 mm /70/80
COTAS DESAGÜE A = +140 mm /90
GROSOR B = 30 mm


LARGO	70	80	90
100	356,50 €	356,50 €	387,50 €
120	387,50 €	387,50 €	434,00 €
140	418,50 €	418,50 €	465,00 €

LARGO	70	80	90
150	449,50 €	449,50 €	-
160	465,00 €	464,50 €	565,75 €
170	496,00 €	496,00 €	-


LARGO	70	80	90
180	511,50 €	511,50 €	623,10 €
190	527,00 €	527,00 €	-
200	542,50 €	542,50 €	688,20 €




PRECIO VÁLVULA 15,50€




BLANCO
RAL: 9003



BEIGE
RAL: 9001



GRAFITO
RAL: 7016



GRIS
RAL: 7037

Acabados

- Tarifa P.V.P., consultar descuentos
- Rejilla incluidas en el precio
- Portes pagados en península
- **Plazo de entrega semanal en color blanco.** [consultar](#)

- Color standard: blanco-grafito-crema-gris.
- Para corte se tarifa medida superior, cortes especiales 40€



Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza




Antibacteriano

I.V.A. no incluido

PLATOS DE DUCHA PANELES




**Fabricado
a Medida**



Tarifa P.V.P., consultar descuentos
 * **Portes pagados en península junto con plato de ducha,**
 consultar envíos sólo paneles
 * **Plazo de entrega semanal en color blanco, otros colores** consultar
 * Consultar otras medidas

* Color standard: blanco-grafito-crema-gris.
 * Para medida especial al corte se tarifa medida superior

COTAS MOLDE
 LARGO 70 80 100 120 140 160 180 200 220



Los paneles de sustitución de 1 cm de grosor se presentan como la solución idónea para sustituir una bañera por un plato de ducha, sin necesidad de obra.

Los paneles están fabricados en Masa con una protección de Gelcoat.

El acabado y textura son iguales al del plato de ducha con sus mismos colores. El panel se puede cortar si hay necesidad de un ajuste en medida al colocarlo.

Acabados



VENTAJAS



Porosidad



Fácil Transporte



Antideslizante



Fácil Instalación



Fácil Limpieza



Antibacteriano

MEDIDAS	70	80	100	120	140	160	180	200	220
60	133,92 €	145,08 €	172,98 €	209,25 €	225,99 €	253,89 €	279,00 €	305,51 €	330,62 €
70	149,27 €	166,01 €	193,91 €	225,99 €	258,08 €	290,16 €	318,06 €	350,15 €	382,23 €
80	166,01 €	181,35 €	217,62 €	253,89 €	290,16 €	322,25 €	358,52 €	396,18 €	435,24 €
90	181,35 €	209,25 €	241,34 €	279,00 €	318,06 €	358,52 €	398,97 €	439,43 €	484,07 €
100	193,91 €	217,62 €	262,26 €	305,51 €	348,75 €	396,18 €	439,43 €	484,07 €	527,31 €
120	224,60 €	251,10 €	305,51 €	358,52 €	412,92 €	463,14 €	524,52 €	573,35 €	623,57 €

ENSAYOS QUÍMICOS

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-12527 sin deterioro. Ácido acético (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).

DISOLUCIÓN LIMPIEZA (PRODUCTO)	TIEMPO DE EXPOSICIÓN (DÍAS)	RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL
Don Limpio PH neutro	4	Sin efecto visible
Lejía neutra hogar perfumada	4	Ligero blanqueamiento
Ace	4	Ligero blanqueamiento
Amoniaco perfumado	4	Sin efecto visible
Viakal	4	Ligero blanqueamiento
Cillit Bang	4	Sin efecto visible
KH-7 anti-cal	4	Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco	4	Sin efecto visible
Providona iodada	4	Sin efecto visible
Salfumant	4	Sin efecto visible
Agua oxigenada	4	Sin efecto visible
Disolvente de limpieza	4	Sin efecto visible
Alcohol de quemar	4	Sin efecto visible
Acetona	4	Sin efecto visible
Quitaeomalte	4	Sin efecto visible

TRATAMIENTO DE MANCHAS

AGENTE DE MANCHAS	RESULTADO DE LA INSPECCION	AGENTE DE LIMPIEZA
Tinte para el pelo	Mancha persistente	-
Laca de uñas	Mancha eliminada	Acetona
Barra de labios	Mancha eliminada	Limpiador jabonoso neutro
Betadine	Mancha eliminada	Acetona
Vino	Mancha persistente	-

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede fabricar a medida?

• Nuestros productos se pueden pedir al centímetro con un margen de ±0,7%, con ancho desde 70 hasta 120 cm y largo desde 70 hasta 220 cm según modelo.

¿Se puede cortar?

• Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Cómo se debe almacenar el producto una vez recibido?

• Debe dejarse en una superficie plana, con la cara vista hacia arriba, para evitar la deformación del mismo.

¿Se puede reparar?

• Aunque son muy resistentes al impacto, disponemos de un kit de reparación a disposición del cliente. Su precio es de 40€ (IVA no incluido).

¿Cómo se limpia el producto?

• Es recomendable la limpieza con agua y jabón neutro aplicado con una esponja, en ningún caso con productos o útiles abrasivos.

¿Qué material debo utilizar para la instalación de los productos?

• Para el pegado y/o sellado de los productos debe utilizarse masilla de poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.

SERIE PLATOS DE DUCHA

MODELO VARIOS

INSTALACIÓN

Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto. No obstante, junto al plato se le hará entrega de una guía de instalación para su correcta colocación.

Antes de instalar el plato debemos tener en cuenta que:

- El plato desagua bien.
- No existen anomalías en el mismo.
- El plato ha estado en posición horizontal, en superficie plana, hasta su instalación.

Para la instalación del plato:

- La base debe estar limpia, seca y perfectamente nivelada. Se recomienda que sea de terrazo o mortero.
- La base debe ser de mortero con una pendiente de 1,5% hacia la evacuación.
- En la base hay que dejar un hueco para pasar las tuberías que van al desagüe.
- Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
- Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SICA FLEX) para asegurar su fijación.
- Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
- Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren.
- Colocar la rejilla inoxidable.

Montaje de sifón:

- Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
- Comprobar que no existen fugas.
- Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código Técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

Limpieza:

- Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
- Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro; y para la cal, un producto anti-cal.

CERTIFICACIÓN:

Certificado para modelos de plato y lavabo AIDIMA.



GARANTÍA

*Antes de alicatar y de colocar mamparas o cualquier material fijo sobre el plato de ducha, debe de verificar la correcta instalación y comprobar su correcta evacuación de agua, pues la garantía cubre única y exclusivamente el cambio o reparación del producto con exclusión de cualquier otra compensación, montaje o desplazamiento.

SEVIBAN garantiza sus productos durante 2 años, siguiendo la normativa europea vigente (excepto: los deterioros no imputables al producto, negligencias de manipulación o uso inapropiado).

Todos nuestros productos están garantizados de acuerdo a la Normativa Europea vigente. Quedan excluidos de la garantía:

- Los daños ocasionados por el mal uso
- Los daños ocasionados por la utilización de materiales no adecuados para su limpieza (no utilizar productos que contengan ácidos, alcohol, cloros y disolventes)

No derramar desatascadores sanitarios sobre el plato de ducha. No utilizar estropajos metálicos ni abrasivos.

Los desperfectos ocasionados por una inadecuada instalación. La inadecuada manipulación del producto.

IMPORTANTE:

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES O CAMBIOS DE MATERIAL YA INSTALADO, REVISAR Y COMPROBAR SU ESTADO Y FUNCIONALIDAD ANTES DE SU INSTALACIÓN.

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente el cambio de los productos, nunca los gastos derivados de la sustitución de los mismos.

EMBALAJES Y TRANSPORTE

Los productos son entregados embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos de poliestireno expandido, incluyendo la rejilla de desagüe.

El transporte está incluido en el precio de la tarifa.

EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24 HORAS, TANTO A FABRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.

